

قابل توجه شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات ایمنی: با توجه به تماس های مکرر در خصوص ارسال لیست تجهیزات دارای تاییدیه معتبر، در صورت دارا بودن این تجهیزات یا توانایی ارائه تجهیزات ایمنی معتبر، مشخصات تجهیزات خود را در قالب فرم ذیل به این حوزه ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان قرارگیرد

فهرست محصولات اعلام حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران

صفحه	برند	ردیف	صفحه	برند	ردیف	صفحه	برند	ردیف
۱۰۳-۱۰۸	Ravel	۴۵	۷۶-۷۷	FSC EXPORT	۲۳	۶۰-۶۵	Advanced	۱
۷۳-۷۶	SD3	۴۶	۱۰۷-۱۲۱	General Electric/UTC	۲۴	۵۱-۵۲	Agni	۲
۱۳۱-۱۳۴	Securiton	۴۷	۴۹-۵۰	GENT	۲۵	۲۸-۳۱	ampac	۳
۹۵	Sentek	۴۸	۳۶-۴۲	GST	۲۶	۷-۱۳	Apollo	۴
۳۱-۳۶	SHIELD UK	۴۹	۶۳-۶۷	Hochiki	۲۷	۵۰-۵۱	Argus	۵
۲,۷۱	Siterwell	۵۰	۸۷-۹۰	Horing	۲۸	۱۳۸-۱۴۶	BOSCH	۶
۱۸	Syncoln	۵۱	۴۲-۴۳	ISST	۲۹	۱۲۳-۱۲۴	Bristol	۷
۸۳-۸۵	System Sensor	۵۲	۱۲۹	JALO	۳۰	۲, ۱۱۸	BRK-First Alert	۸
۶۵-۶۸	Teletek	۵۳	۵۱	Kentec	۳۱	۸۵-۸۶	Cooper	۹
۴۸-۴۹	Thermocable	۵۴	۹۱	lifeco	۳۲	۲۷-۲۸	Cranford Control	۱۰
۱۳-۱۵	Texecom	۵۵	۵۴-۶۰	mavili	۳۳	۱۶-۱۸	C-Tec	۱۱
۲-۷	THORN (TYCO)	۵۶	۸۰-۸۳	Morley-IAS	۳۴	۱۲۴-۱۲۵	DEF(FARE)	۱۲
۶۹-۷۱	UniPOS	۵۷	۱۲۶-۱۲۸	Multron	۳۵	۱۸-۲۰	Detectomat	۱۳
۲۷	Vimpex	۵۸	۱۲۹	NITTAN	۳۶	۱۳۰-۱۳۴	Detectomat	۱۴
۱۰۶	VRC	۵۹	۹۷-۱۰۱	NOVAR GMBH	۳۷	۷۵-۷۸	eurotech	۱۵
۸۷	xtralis	۶۰	۷	NSC	۳۸	۸۴-۸۵	EST	۱۶
۱۲۲-۱۲۴	ZETA	۶۱	۱۰۱-۱۰۲	OlympiaElectronics	۳۹	۸۸	Exir Trading	۱۷
		۶۲	۹۵-۹۷	Paradox	۴۰	۲۴-۲۶	Fike	۱۸
		۶۳	۲۶	PATOL	۴۱	۵۲-۵۴	Finder	۱۹
		۶۴	۲	پیشگام	۴۲	۴۳-۴۸	FIREX-UK	۲۰
		۶۵	۱۳۸-۱۴۲	Potter	۴۳	۱۵-۱۶	Fire fighting	۲۱
		۶۶	۲۰-۲۳	Protec	۴۴	۹۲-۹۵	Fireguard	۲۲

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

توجه: ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل (به استثنای دتکتورهای موضعی مونواکسید کربن)

براساس تاریخ اعلام و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱	هشدار دهنده گاز مونواکسید کربن و متان (گاز شهری)	پیشگام	ایران	AY-۳۰۰	سازمان ملی استاندارد ایران	T-13-94-001 T-14-94-001	۸۸۸۸۰۷۵۳	پیشگامان صنعت هوشمند آیسان
۲	کاشف گاز مونواکسید کربن موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	CO۲۵۰	ETL	AOTX.BP۶۰۶۴	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۳	کاشف دود و گاز مونواکسید کربن موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	SCO۵۰۰	ETL	AOTX.BP۶۰۶۱	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۴	کاشف گاز مونواکسید کربن موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	SA۵۱۱	ETL	AOTX.BP۶۰۶۲	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۵	کاشف سه گاز مونواکسید کربن / پروپان / متان موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	GCO۱	ETL	AOTX.BP۶۰۶۵	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۶	کاشف گاز منو اکسید کربن (CO)	Siterwell	چین	GS811-B	LPCB	1044c/02	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷	کاشف گاز منو اکسید کربن (CO)	Siterwell	چین	GS811-A	UL	E468089	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۸	کاشف گاز منو اکسید کربن (CO) با LCD	Siterwell	چین	GS811	LPCB	1044c/01	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۹	کاشف دودی متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱P	LPCB	681d/03	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۰	کاشف حرارتی متعارف کاشف حرارتی عکس العمل سریع	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱H-R	LPCB	681c/02	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۱	کاشف حرارتی متعارف ثابت متعارف ثابت به همراه پایه	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱H-F	LPCB	681c/03	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۲	کاشف ترکیبی متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱PH	LPCB	681j/01	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳	کاشف شعله ای متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	۶۰۱F	LPCB	681r/01	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۴	کاشف دودی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰P	LPCB - VDS	681d/07 - G211104	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۵	کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰PC	LPCB - VDS	681b/03- G211106	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۶	کاشف حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰H	LPCB - VDS	681c/10 - G211105	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۷	کاشف ترکیبی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۳۰PH	LPCB - VDS	681b/05 - G211103	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۸	کاشف دودی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰P	LPCB - VDS	681z/01 - G211108	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۱۹	کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰PC	LPCB - VDS	681w/01- G211110	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۰	کاشف حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰H	LPCB - VDS	681p/01 - G211109	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۱	کاشف حرارتی آدرس پذیر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۵۰PH	LPCB - VDS	681w/03 - G211107	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۲	شستی متعارف داخلی	THORN (TYCO)	انگلیس	MCP۲۰۰	LPCB	166b/41	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۳	شستی متعارف خارجی	THORN (TYCO)	انگلیس	MCP۲۳۰	LPCB	166b/53	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۴	شستی آدرس پذیر داخلی	THORN (TYCO)	انگلیس	CP۸۲۰	LPCB	681n/01	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۵	شستی آدرس پذیر خارجی	THORN (TYCO)	انگلیس	CP۸۳۰	LPCB	681n/02	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۶	شستی آدرس پذیر محیط ضد انفجار	THORN (TYCO)	انگلیس	CP۸۴۰Ex	VDS	G209027	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۷	آژیر متعارف داخل ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	Banshee Indor	LPCB - VDS	715a/04 - G211032	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۸	آژیر متعارف خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	Banshee Outdor	LPCB - VDS	715a/04 - G211032	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۲۹	آژیر و چراغ	THORN (TYCO)	انگلیس	Banshee elit	LPCB - VDS	715a/04 - G211033	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۰	آژیر و چراغ چشمک زن متعارف خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	Flashni	LPCB	378b/01	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۱	آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPSY۸۰۰	LPCB - VDS - BRE	378e/01- G208006- 0832-CPD- 0571	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۲	آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPSY۸۶۵	LPCB - VDS - BRE	378e/03- G208006- 0832-CPD- 0572	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۳	آژیر آدرس پذیر داخل ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPAV۸۰۰	LPCB - VDS - BRE	378e/05- G208007- 0832-CPD- 0573	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۴	آژیر آدرس پذیر خارج ساختمان	THORN (TYCO)	انگلیس	LPVA۸۶۵	LPCB - VDS - BRE	378e/06- G208007- 0832-CPD- 0574	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۵	آژیر به صورت پایه کاشف	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۰۲SB	LPCB	681g/01	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۶	کاشف مکنده یک لوله	THORN (TYCO)	انگلیس	VLC	LPCB	305d/03	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۷	کاشف مکنده چهار لوله	THORN (TYCO)	انگلیس	VLP	LPCB	305d/04	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۸	کاشف مکنده چهار لوله	THORN (TYCO)	انگلیس	VLS	LPCB	305d/05	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۳۹	بیم کاشف	THORN (TYCO)	انگلیس	Fireray ۵۰/۱۰۰	VDS - UL	G206103 - S3417	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۰	کاشف شعله ای مادون قرمز متعارف ذاتاً امن	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۳۱i	LPCB	681r/05	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۱	کاشف شعله ای مادون قرمز متعارف ضد انفجار با خروجی آنالوگ	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۴۱F	LPCB	681r/08	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۲	کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله متعارف ذاتاً امن خروجی آنالوگ	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۴۱i	LPCB	681r/07	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۳	کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ضد انفجار	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۷۱F	LPCB	681r/12	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۴	کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ذاتاً امن	THORN (TYCO)	انگلیس	S۲۷۱i	LPCB	681r/13	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۵	ماژول آدرس پذیر رله خروجی	THORN (TYCO)	انگلیس	RIM۸۰۰	LPCB - VDS	681t/04-G203002	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۶	ماژول آدرس پذیر کنتاکت ورودی	THORN (TYCO)	انگلیس	CIM۸۰۰	LPCB - VDS	681t/02-G205075	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۷	ماژول آدرس پذیر راه انداز آژیر متعارف	THORN (TYCO)	انگلیس	SNM۸۰۰	LPCB - VDS	681t/06-G203010	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۸	ماژول آدرس پذیر تک ورودی/خروجی	THORN (TYCO)	انگلیس	SIO۸۰۰	VDS	G203044	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۴۹	ماژول آدرس پذیر سه ورودی/خروجی	THORN (TYCO)	انگلیس	MIO۸۰۰	LPCB - VDS	681t/08-G205102	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۰	مرکز تکرار کننده پنل MX	THORN (TYCO)	انگلیس	MXR	LPCB	681ak/R01-	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۱	مرکز تکرار کننده پنل MZX	THORN (TYCO)	انگلیس	MZXR	LPCB	681ap/r01	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۲	پنل اعلان حریق آدرس پذیر تک لوپ	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX-۳۲-R	LPCB	681ap/r02	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۳	پنل اعلان حریق آدرس پذیر چهار لوپ	THORN (TYCO)	انگلیس	MX۴۰۰۰	LPCB	681an/01	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۴	کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر جهت محیط های پر خطر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۰۱PHEX	VDS	G208108	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۵	کاشف شعله ای آدرس پذیر جهت محیط های پر خطر	THORN (TYCO)	انگلیس	۸۰۱FEX	LPCB-VDS	681r/04-G209082	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۶	برد آدرس پذیر ورودی	THORN (TYCO)	انگلیس	DDM۸۰۰	LPCB-VDS	681v/01- G210021	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۷	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۱ لوپ، ۳۲ زون	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX۲۵۱	LPCB-VDS	681ap/03- G209203	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۸	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۲ لوپ، ۳۲ زون	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX۲۵۱	LPCB-VDS	681ap/06- G209203	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۵۹	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۲ لوپ قابل افزایش به چهار لوپ، ۶۴ زون	THORN (TYCO)	انگلیس	MZX۲۵۳	LPCB-VDS	681ag/02- G209203	۴۴۲۰۱۶۰۱	نور ندا سیستم
۶۰	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر FACP - Solution F _۱ _up to ۱۸ loop	NSC	انگلیس	F _۱ _(۲ to ۱۸)	VDS	G205024	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۱	آشکارساز دود متعارف ذاتا امن آپولو	Apollo	انگلستان	ORB-OP- ۵۲۰۲۸-APO	LPCB	010s/02	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۲	کاشف حرارتی متعارف ذاتا امن ثابت CS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۶- APO	LPCB	010r/13	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۳	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی CR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۴- APO	LPCB	010r/12	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۴	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت BS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۲- APO	LPCB	010r/11	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۵	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی BR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۰- APO	LPCB	010r/10	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۶	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت A۲S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۴۸- APO	LPCB	010r/09	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۷	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی A۱R اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۴۶- APO	LPCB	010r/08	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۸	آشکارساز ذاتا امن دود و حرارت متعارف آپولو	Apollo	انگلستان	ORB-OH- ۵۳۰۲۸-APO	LPCB	010t/02	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۶۹	کاشف ترکیبی حرارت و گاز مونوکسید کربن آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۳۰۵	LPCB	010aq/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۰	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکآوری با ایزولاتور	Apollo	انگلستان	۵۸۲۰۰-۹۰۸	LPCB	010av/02	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۱	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکآوری	Apollo	انگلستان	۵۸۲۰۰-۹۱۰	LPCB	010au/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۲	شستی اعلام حریق آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۹۰۵	LPCB	010au/03	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکآوری	Apollo	انگلستان	۵۸۲۰۰-۹۷۰	LPCB	010au/04	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۴	شستی آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	SA۵۹۰۰-۹۰۸	LPCB	010bh/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۵	شستی اعلام حریق متعارف آپولو	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۰۰۱	LPCB	010au/07	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۶	شستی اعلام حریق متعارف محیط داخلی آپولو	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۰۲۱	LPCB	010au/09	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۷	شستی اعلام حریق AlarmSense محیط داخلی	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۸۹۴	LPCB	010au/13	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸	کاشف حرارتی افزایشی A۱R متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۱۲۱	LPCB	010p/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۹	کاشف حرارتی افزایشی BR متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۱۲۶	LPCB	010p/08	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۰	کاشف حرارتی افزایشی CR متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۱۳۱	LPCB	010p/11	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۱	کاشف حرارتی افزایشی CS متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۱۳۶	LPCB	010p/14	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۲	کاشف حرارتی A۲S آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۴۰۰	LPCB	010p/20	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۳	کاشف حرارتی CS آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۴۰۱	LPCB	010p/21	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۴	کاشف ذاتا امن حرارتی A۲S آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۴۴۰	LPCB	010p/23	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۵	کاشف حرارتی آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۴۰۰	LPCB	010p/03	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۶	کاشف دودی اپتیکال آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۶۰۰	LPCB	010q/03	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۷	کاشف دودی اپتیکال متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۳۱۶	LPCB	010q/11	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۸	کاشف دودی اپتیکال آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۶۰۰	LPCB	010q/18	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۸۹	کاشف ذاتا امن اپتیکال دودی آدرس پذیر XP۹۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۶۴۰	LPCB	010q/22	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۰	کاشف ترکیبی دود و حرارت دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۷۰۰	LPCB	010h/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۱	شستی اعلام حریق آدرس پذیر XP۹۵ با ایزولاتور	Apollo	انگلستان	۵۵۱۰۰-۹۰۸	LPCB	010w/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۲	شستی اعلام حریق آدرس پذیر دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۱۰۰-۹۰۸	LPCB	010w/03	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر مقاوم در برابر آب دیسکاوری	Apollo	انگلستان	۵۸۱۰۰-۹۵۱	LPCB	010w/06	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۴	ایزولاتور لوپ سیستم اعلام حریق	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۷۲۰	LPCB	010aa/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۵	آژیر فلاشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوری با لنز قرمز	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۰۰۵	LPCB	010ak/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۶	آژیر فلاشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوری با لنز سفید	Apollo	انگلستان	۵۸۰۰۰-۰۰۷	LPCB	010ak/06	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۷	کاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوری یک کاناله	Apollo	انگلستان	ASD	Vds	G213105	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۸	کاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوری دو کاناله	Apollo	انگلستان	ASD	Vds	G213105	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۹۹	مازول مبدل- ذاتا امن دو کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۵۶	LPCB	010ag/15	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۰	مازول مبدل- ذاتا امن تک کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۵۵	LPCB	010ag/14	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۱	شستی اعلام حریق آدرس پذیر XP۹۵ محیط داخلی با ایزولاتور	Apollo	انگلستان	۵۵۲۰۰-۹۰۸	LPCB	010av/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۲	کاشف حرارتی متعارف افزایشی A۱R اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۳- APO	LPCB	010r/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۳	کاشف حرارتی متعارف ثابت A۲S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۴- APO	LPCB	010r/02	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۴	کاشف حرارتی متعارف افزایشی BR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۵- APO	LPCB	010r/03	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۵	کاشف حرارتی متعارف ثابت BS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۶- APO	LPCB	010r/04	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۶	کاشف حرارتی متعارف افزایشی CR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۷- APO	LPCB	010r/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۷	کاشف حرارتی متعارف ثابت CS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۰۱۸- APO	LPCB	010r/06	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۸	کاشف حرارتی متعارف ثابت A۱S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۱۱۱۶۷- APO	LPCB	010r/07	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۰۹	کاشف دودی اپتیکال اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-OP- ۱۲۰۰۱-APO	Vds	G204039	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۰	کاشف ترکیبی دود و حرارت اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-OH- ۱۳۰۰۱-APO	Vds	G204040	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۱	کاشف شعله ای تک کاناله UV متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۲۵	LPCB	010an/04	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۲	آشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله لنز مادون قرمز	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۲۴	LPCB	010an/03	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۳	آشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله ماورای بنفش و مادون قرمز	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۲۳	LPCB	010an/02	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۴	ماژول ورود و خروج تک کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۴۷	LPCB	010ah/06	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۵	ماژول ورود و خروج سه کاناله	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۵۸۸	LPCB	010ah/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۶	کنترل کننده آژیر آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۵۲	LPCB	010ah/08	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۷	ماژول نشان دهنده کنتاکت آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۴۳	LPCB	010ah/04	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۸	ماژول نشان دهنده زون	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۸۴۵	LPCB	010ah/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۱۹	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی A۱R اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۴۶- APO	LPCB	010r/08	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۰	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت A۲S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۴۸- APO	LPCB	010r/09	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۱	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی BR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۰- APO	LPCB	010r/10	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۲	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت BS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۲- APO	LPCB	010r/11	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۳	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی CR اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۴- APO	LPCB	010r/12	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۴	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت CS اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۶- APO	LPCB	010r/13	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۵	کاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت A1S اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-HT-۵۱۱۵۸- APO	LPCB	010r/14	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۶	آژیر هوشمند فضای باز قرمز رنگ	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۰۱	LPCB	010aK/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۷	آژیر هوشمند فضای باز سفید رنگ	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۰۲	LPCB	010ak/02	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۸	آژیر فلاشر آدرس پذیر با لنز قرمز	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۰۵	LPCB	010ak/03	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۲۹	آژیر فلاشر آدرس پذیر با لنز شفاف	Apollo	انگلستان	۵۵۰۰۰-۰۰۶	LPCB	010ak/04	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۰	شستی آدرس پذیر ذاتا امن	Apollo	انگلستان	۵۵۱۰۰-۹۴۰	LPCB	010n/09	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۱	پایه رله دار کم مصرف هوشمند کاشف آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۲۴۲	LPCB	010ag/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۲	پایه ایزولاتور دار کاشف آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۲۱۱	LPCB,ULC	010aa/04,UO XXC.S7003	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۳	پایه آژیر ایزولاتور دار کاشف آدرس پذیر	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۳۰۰ IBS	Vds	G207009	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۴	پایه استاندارد رله دار ته خط کاشف متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۲۴۷	LPCB	010ag/04	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۵	پایه رله دار ۱۲ ولت کاشف متعارف سری ۶۵	Apollo	انگلستان	۴۵۶۸۱-۵۰۸	LPCB	010ag/06	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۶	پایه رله دار کاشف متعارف اربیس	Apollo	انگلستان	ORB-RB-۱۰۰۰۴	LPCB	010ag/17	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۷	sounder	Texecom	انگلستان	PSS-۰۰۳	LPCB	717a/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۸	آژیر فلاشر مدل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۲۴	Vds	G210102	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۳۹	آژیر سونوس سفید رنگ متعارف	Texecom	انگلستان	PSS-۰۰۸۹	LPCB	717a/06	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۰	آژیر سونوس قرمز رنگ متعارف	Texecom	انگلستان	PSS-۰۰۸۴	LPCB	717a/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۱	پایه آژیر کلاکسون سفید رنگ	Texecom	انگلستان	PBS-۰۰۰۳	LPCB	717a/07	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۲	پایه آژیر کلاکسون کرم رنگ	Texecom	انگلستان	PBS-۰۰۰۹	LPCB	717a/08	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۳	آژیر ۱۰۵ دسی بل نکسوس DC کلاکسون	Texecom	انگلستان	PNS-۰۰۰۱	Vds	G210100	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۴	آژیر ۱۲۰ دسی بل نکسوس DC کلاکسون	Texecom	انگلستان	PNS-۰۰۰۵	Vds	G210106	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۵	آژیر فلاشر ال ای دی دار متعارف سونوس، لنز و پایه قرمز	Texecom	انگلستان	PSC-۰۰۴۵	LPCB	717a/10	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۶	آژیر فلاشر دارای ال ای دی قرمز متعارف سونوس، لنز شفاف و پایه سفید	Texecom	انگلستان	PSC-۰۰۵۱	LPCB	717a/11	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۷	آژیر فلاشر ال ای دی دار متعارف سونوس، لنز کهربایی و پایه قرمز	Texecom	انگلستان	PSC-۰۰۵۴	LPCB	717a/12	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۸	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز قرمز رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۰۱	Vds	G210102	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۴۹	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز کهربایی رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۰۲	Vds	G210102	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۵۰	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۲۰	Vds	G210102	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۱	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ ۱۰۵ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۴۱	Vds	G210102	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۲	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز قرمز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۲۹	Vds	G210104	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۳	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز کهربائی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۳۴	Vds	G210104	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۴	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز شفاف رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۵۲	Vds	G210104	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۵	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز سبز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۵۳	Vds	G210104	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۶	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز آبی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۵۴	Vds	G210104	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۷	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز قرمز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۱۳	Vds	G210105	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۸	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز کهربائی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۱۵	Vds	G210105	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۵۹	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۲۱	Vds	G210105	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۰	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۴۸	Vds	G210105	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۶۱	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز آبی رنگ ۱۱۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۵۰	Vds	G210105	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۲	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز قرمز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۳۵	Vds	G210107	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۳	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز کهربائی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۳۹	Vds	G210107	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۴	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز شفاف رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۵۹	Vds	G210107	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۵	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز سبز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۶۰	Vds	G210107	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۶	آژیر فلاشر ال ای دی دار با لنز آبی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۶۱	Vds	G210107	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۷	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز قرمز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۰۳	Vds	G210108	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۸	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز کهربائی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۰۴	Vds	G210108	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۶۹	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۲۲	Vds	G210108	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۰	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۵۵	Vds	G210108	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۱	آژیر فلاشر از نوع زنون با لنز آبی رنگ ۱۲۰ دسی بل نکسوس	Texecom	انگلستان	PNC-۰۰۵۷	Vds	G210108	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۲	کاشف بییم Fire ray ۵۰۰۰ reflective	Fire fighting	انگلستان	Fire ray ۵۰۰۰	VDS	G208017	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۷۳	آشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۸۱	LPCB	1204a/10	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۴	آشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز ۲ کانال ضد انفجار	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۱۱	LPCB	1204a/05	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۵	آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز ۲ کانال	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۸۹	LPCB	1204a/11	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۶	آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز ۲ کانال ضد انفجار	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۱۹	LPCB	1204a/06	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۷	آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماورای بنفش	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۹۱	LPCB	1204a/12	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۸	آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماورای بنفش ضد انفجار	Fire fighting	انگلستان	۱۶۵۲۱	LPCB	1204a/07	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۷۹	FACP - XFP (۱ & ۲ loop)	C-Tec	انگلیس	XFP	LPCB	176b/01 176b/02	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۸۰	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۱+۳	C-Tec	انگلستان	EP ۲۰۳	LPCB	176c/01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۸۱	کنترل پنل ۴ لوپ	C-Tec	انگلیس	Z۰۴۳۰۰۰۰S/X ZFP ۴ Loop Fire Panel , standard cabinet c/w Z۴۱ & ZBLANK	INTERTEK	15LHK0532- 01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۸۲	کنترل پنل ۴ لوپ	C-Tec	انگلیس	Z.۴۳.۲۰NS/X ZFP ۴ Loop Fire Panel , standard cabinet c/w ۴۱ & Z۴۴	INTERTEK	15LHK0532- 01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۸۳	کنترل پنل ۴ لوپ	C-Tec	انگلیس	Z.۴۳.۴۰NS/X ZFP ۴ Loop Fire Panel , standard cabinet c/w Z۴۱ & Z۴۷	INTERTEK	15LHK0532- 01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۸۴	کنترل پنل ۴ لوپ	C-Tec	انگلیس	Z.۴۳.۲۰PS/X ZFP ۴ Loop Fire Panel , standard cabinet c/w Z۴۱ & Z۴۶	INTERTEK	15LHK0532- 01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۸۵	کنترل پنل ۴ لوپ	C-Tec	انگلیس	Z.۴۳.۴۰PS/X ZFP ۴ Loop Fire Panel , standard cabinet c/w Z۴۱ & Z۴۹	INTERTEK	15LHK0532- 01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۸۶	کنترل پنل ۴ لوپ	C-Tec	انگلیس	Z.۴۵۰۰۰L/X ZFP ۴ Loop Fire Panel , large cabinet c/w Z۴۱ & ۵ x ZBLANK	INTERTEK	15LHK0532- 01	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۱۸۷	کنترل پنل ۴ لوپ	C-Tec	انگلیس	Z.۴۵۰۰۰M/X ZFP۴LoopFire Panel,Medium cabinet,c/wZ۴۱ &۳xZBLANK	INTERTEK	15LHK0532- 02	۸۸۸۲۴۳۶۶	نارکوب ایران
۱۸۸	پنل دو زون متعارف قرمز رنگ CFP	Syncoln	انگلیس	CFP۷۰۲-۴/SYN	LPCB	۱۷۶b/۰۷	۸۸۸۲۴۳۶۶	نارکوب ایران
۱۸۹	پنل چهار زون متعارف قرمز رنگ CFP	Syncoln	انگلیس	CFP۷۰۴-۴/SYN	LPCB	۱۷۶b/۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۶	نارکوب ایران
۱۹۰	پنل هشت زون متعارف قرمز رنگ CFP	Syncoln	انگلیس	CFP۷۰۸-۴/SYN	LPCB	۱۷۶b/۰۹	۸۸۸۲۴۳۶۶	نارکوب ایران
۱۹۱	شستی اعلام حریق متعارف محیط داخلی سینکلن	Syncoln	انگلیس	2000-400			۸۸۸۲۴۳۶۶	نارکوب ایران
۱۹۲	پنل اعلام حریق	Detectomat	آلمان	dc۳۴۰۰ SC	VdS	G 208123	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۱۹۳	پنل اعلام حریق	Detectomat	آلمان	detect ۳۰۰۴ ⁺ S GB	VdS	G 203068	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۱۹۴	ماژول ورودی خروجی	Detectomat	آلمان	IOM ۳۳۲۲	VdS	G 205029	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۱۹۵	ماژول ورودی خروجی	Detectomat	آلمان	IOM ۳۳۱۱	VdS	G 205029	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۱۹۶	ماژول ورودی خروجی	Detectomat	آلمان	OMS ۳۳۰۱	VdS	G 205030	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۱۹۷	ماژول کانونشنال	Detectomat	آلمان	TCM ۳۳۰۰	VdS	G 206048	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۹۸	چراغ اندیکاتور	Detectomat	آلمان	PA	VdS	G 208141	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۱۹۹	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ OTi	VdS	G 208095	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۰	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ OTi	VdS	G 208096	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۱	دتکتور دود آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ O	VdS	G 202002	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۲	دتکتور حرارت آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ T	VdS	G 203037	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۳	دتکتور دود کانونشنال	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۰ O	VdS	G 203036	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۴	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ COBT	VdS	G 207005	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۵	دتکتور دود آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۲۰۰ O	VdS	G 202003	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۶	کاشف دودی اپتیکال برای کنترل سیستم درپها	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۰ O incl. SDB DIBT	VdS	G 203036	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۷	کاشف دودی اپتیکال برای کنترل سیستم درپها	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۰ O, incl. DRB ۳۰۰۰	VdS	G 203036	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۸	شستی آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ PBD-ABS-R	VdS	G 203021	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۰۹	شستی آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ PBDH-ALU-R	VdS	G 203021	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۰	شستی کانونشنال	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۰ PBDH-ABS-R	VdS	G 296033	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۱	شستی کانونشنال	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۰ PBD-	VdS	G 206113	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۲	شستی کانونشنال	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۰ PBDH-ALU-R	VdS	G 202034	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۳	اژیر	Detectomat	آلمان	LS ۳۳۰۰ R	VdS	G 208103	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۱۴	اژیر	Detectomat	آلمان	LS ۳۳۰۰ VLC	VdS	G 208144	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۵	اژیر	Detectomat	آلمان	SYS ۱۲۰ R	VdS	G 210001	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۶	اژیر	Detectomat	آلمان	ROLP ۳۲ R	VdS	G 206019	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۷	اژیر	Detectomat	آلمان	CS ۲۰۰ W	VdS	G 209123	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۸	دکتور دود آدرس پذیر	Detectomat	آلمان	SLD۳۲۰۰ O	vds	G210048	۴۴۶۰۶۷۹۳	فنون برتر پرتاو
۲۱۹	سنسور دودی اپتیکال (فتوالکتریک) آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OP	LPCB	201v/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۰	سنسور حرارتی ثابت یا افزایشی آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/HT	LPCB	201w/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۱	مولتی سنسور دودی / حرارتی آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPH T	LPCB	201u/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۲	مولتی سنسور دودی / حرارتی آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPH	LPCB	201ac/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۳	سنسور دودی اپتیکال آدرس پذیر با اژیر داخلی و ایزولاتور	Protec	انگلستان	۶۴۰۰/DCN	LPCB	201ad/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۴	سنسور حرارتی آدرس پذیر با اژیر داخلی و	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/HT/S	LPCB	201aa/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۵	مولتی سنسور دودی / حرارتی آدرس پذیر با اژیر داخلی و ایزولاتور	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPH T/S	LPCB	201x/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۶	مولتی سنسور دودی / حرارتی	Protec	انگلستان	۶۰۰۰PLUS/OPH	LPCB	201y/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۷	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/MCP	LPCB	201ae/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۸	اژیر اعلام حریق آدرس پذیر	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/SSR۲	LPCB	201n/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۲۹	اینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع ورودی	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/MIP	LPCB	201t/03	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۰	اینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع رله	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/CCO	LPCB	201t/01	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۳۱	اینترفیس دو کاناله آدرس پذیر از نوع ورودی / خروجی	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/MICCO	LPCB	201t/02	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۲	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک لوپ سری ۶۳۰۰	Protec	انگلستان	۶۳۰۱	LPCB	201ad/07	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۳	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سری ۶۳۰۰	Protec	انگلستان	۶۳۰۲	LPCB	201ad/08	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۴	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سری ۶۳۰۰	Protec	انگلستان	۶۳۰۴	LPCB	201ad/09	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۵	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سری ۶۴۰۰	Protec	انگلستان	۶۴۰۰/DCN/۲LPN	LPCB	201ad/04	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۶	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سری ۶۴۰۰	Protec	انگلستان	۶۴۰۰/DCN/۴LPN	LPCB	201ad/05	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۷	مرکز توسعه دهنده اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ سری ۶۴۰۰	Protec	انگلستان	۶۴۰۰/۲LPN	LPCB	201ad/02	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۸	مرکز توسعه دهنده اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار لوپ سری ۶۴۰۰	Protec	انگلستان	۶۴۰۰/۴LPN	LPCB	201ad/03	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۳۹	منبع تغذیه و باتری شارژ (PSU) ۲۴ ولت ۸ آمپری	Protec	انگلستان	۶۴۰۰/PSU	LPCB	201ad/06	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۴۰	بیم کاشف دودی آدرس پذیر ، از نوع رفلکتوری ، Loop Powered ، با دید طولی تا ۱۰۰ متر ، هماهنگ با پروتکل Algo-Tec کمپانی Protec انگلستان ، قابل استفاده در سیستم آدرس پذیر Protec ، ساخت کمپانی FIREBEAM انگلستان	Protec	انگلستان	FIREBEAM۴۰	Vds	G 206056	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۱	دتکتور دودی اپتیکیال (فتوالکتریک) متعارف	Protec	انگلستان	۳۰۰۰PLUS/OP	LPCB	201v/02	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۲	دتکتور حرارتی ترکیبی ثابت / افزایشی متعارف	Protec	انگلستان	۳۰۰۰PLUS/TEMP P۵۶	LPCB	201w/02	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۳	دتکتور حرارتی ثابت متعارف	Protec	انگلستان	۳۰۰۰/TEMP۶۴	LPCB	201w/03	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۴	مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک لوپ سری ۶۱۰۰	Protec	انگلستان	۶۱۰۰	BSI Kitemark	KM575025	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۵	مرکز کنترل اعلام حریق میکروپروسسوری متعارف ۲ زون	Protec	انگلستان	۳۵۰۲	BSI Kitemark	KM575025	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۶	مرکز کنترل اعلام حریق میکروپروسسوری متعارف ۴ زون	Protec	انگلستان	۳۵۰۴	BSI Kitemark	KM575025	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۷	مرکز کنترل اعلام حریق میکروپروسسوری متعارف ۸ زون	Protec	انگلستان	۳۵۰۸	BSI Kitemark	KM575025	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۴۸	شستی اعلام حریق ۲۴ ولت متعارف ، ساخت کمپانی KAC انگلستان ، قابل تأمین از طریق کمپانی Protec انگلستان ، با برند Protec ارائه میگردد	Protec	انگلستان	MCP۱A	LPCB	166/b39	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۴۹	دکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی Cloud Chamber ، تک کاناله	Protec	انگلستان	Cirrus Pro ۱۰۰	UL-ULC	S.5424	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۵۰	دکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی Cloud Chamber ، چهار کاناله	Protec	انگلستان	Cirrus Pro ۲۰۰	UL-ULC	S.5424	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۵۱	اینترفیس آدرس پذیر ۴ راهه از نوع ورودی خروجی Loop Powered (شامل ۲ ورودی سیگنال و ۲ خروجی رله)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/۲IO	BSI Kitemark	KM589455	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۵۲	اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آلام Loop Powered (دارای ۲ خروجی زون متعارف و ۲ ورودی آلام متعارف)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/۲LPZA	BSI Kitemark	KM589455	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۵۳	اینترفیس آدرس پذیر ۸ راهه Loop Powered (شامل ۲ ورودی زون متعارف + ۲ ورودی آژیر متعارف + ۲ خروجی رله + ۲ ورودی سیگنال)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/۴IO	BSI Kitemark	KM589455	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۲۵۴	اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آلام Loop Powered (دارای یک خروجی زون متعارف و یک ورودی آلام متعارف)	Protec	انگلستان	۶۰۰۰/LPZA	BSI Kitemark	KM589455	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۵۵	کنترل پانل ۱ تا ۴ لوپ آدر س پذیر	Fike	انگلستان	۵۰۷-۰۰۰۱	LPCB	331q/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۵۶	کنترل پانل ۱ تا ۲ لوپ آدر س پذیر	Fike	انگلستان	۵۱۰-۰۰۰۱	LPCB	331q/04	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۵۷	کنترل پانل ۱ تا ۴ لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی	Fike	انگلستان	۵۰۷-۰۰۰۹	LPCB	331q/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۵۸	کنترل پانل ۱ تا ۲ لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی	Fike	انگلستان	۵۱۰-۰۰۰۳	LPCB	331q/05	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۵۹	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۲۰۵-۰۰۰۳	LPCB	331n/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۰	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۲۰۵-۰۰۰۱	LPCB	331f/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۱	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار و فلاشردار آدر س پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۲۰۵-۰۰۱۲	LPCB	331f/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۲	بیم کاشف مونورایز آدرس پذیر	Fike	انگلستان	۶۰۰-۰۰۸۷	VDS	G211019	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۳	شستی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۴۰۳-۰۰۰۶	LPCB	331e/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۴	شستی ضد آب آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۴۰۳-۰۰۰۷	LPCB	331e/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۵	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۰۱	LPCB	331j/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۶	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی با پایه ویژه روکار	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۰۳	LPCB	331j/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۲۶۷	آژیر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی مدل توکار	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۲۱-R	LPCB	331j/03	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۶۸	آژیر فلاشر آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۳۲۶-۰۰۲۳-R	LPCB	331j/04	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۶۹	آژیر آدرس پذیر ضد آب دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۳۲۳-۰۰۰۱	LPCB	331j/05	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۰	ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی جهت ارتباط با سیستم های اطفای آبی	Fike	انگلستان	۸۰۳-۰۰۰۶	LPCB	331m/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۱	ماژول مبدل متعارف به آدرس پذیر دارای ایزولاتور داخلی	Fike	انگلستان	۸۰۳-۰۰۱۰	LPCB	331k/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۲	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هوشمند ۲ زون با LCD	Fike	انگلستان	۵۰۵-۰۰۰۲	LPCB	331q/06	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۳	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هوشمند ۴ زون با LCD	Fike	انگلستان	۵۰۵-۰۰۰۴	LPCB	331q/07	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۴	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هوشمند ۸ زون با LCD	Fike	انگلستان	۵۰۵-۰۰۰۸	LPCB	331q/08	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۵	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۲۰۲-۰۰۰۳	LPCB	331p/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۶	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار متعارف هوشمند- نسل جدید	Fike	انگلستان	۲۰۲-۰۰۰۱	LPCB	331g/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۷	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند- نسل جدید	Fike	انگلستان	۲۰۴-۰۰۰۳	LPCB	331p/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷۸	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار- نسل جدید	Fike	انگلستان	۲۰۴-۰۰۰۱	LPCB	331g/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۷۹	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار فلاشردار	Fike	انگلستان	۲۰۴-۰۰۱۲	LPCB	331g/03	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۰	شستی متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۴۰۲-۰۰۰۶	LPCB	331d/03	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۱	شستی متعارف هوشمند ضدآب	Fike	انگلستان	۴۰۲-۰۰۰۷	LPCB	331d/04	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۲	آژیر فلاش دار متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۱۲	LPCB	331h/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۳	آژیر فلاش دار متعارف هوشمند مدل محدب	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۲۲	LPCB	331h/03	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۴	آژیر الکترونیکی محوطه متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۰۴	LPCB	331h/04	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۵	ماژول ورودی / خروجی متعارف هوشمند	Fike	انگلستان	۸۰۲-۰۰۰۶	LPCB	331k/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۶	آژیر الکترونیکی هوشمند متعارف	Fike	انگلستان	۳۱۳-۰۰۲۱	LPCB	331h/05	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۷	کاشف حرارتی متعارف با عملکرد ثابت	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۲	LPCB	331s/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۸	کاشف حرارتی متعارف با عملکرد متغیر	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۱	LPCB	331s/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۸۹	کاشف دودی متعارف	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۰	LPCB	331t/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۰	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف	Fike	انگلستان	۲۰۰-۰۰۱۳	LPCB	331u/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۱	شستی متعارف	Fike	انگلستان	۴۰۰-۰۰۰۶	LPCB	331d/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۲	شستی ضدآب متعارف	Fike	انگلستان	۴۰۰-۰۰۰۷	LPCB	331d/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۳	آژیر متعارف	Fike	انگلستان	۳۰۲-۰۰۰۱	LPCB	331h/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۴	دکتور کابلی حرارتی دمای ثابت ۹۰ درجه سانتیگراد	PATOL	انگلستان	۷۰۰-۰۰۹۰	UL	UTHV.S24081	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۵	دکتور کابلی حرارتی دمای ثابت ۷۰ درجه سانتیگراد	PATOL	انگلستان	۷۰۰-۰۰۷۰	UL	UTHV.S24081	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۲۹۶	زنگ اعلام حریق	Vimpex	انگلستان	MBF-۶EV-۲۴	LPCB	692a/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۷	زنگ اعلام حریق	Vimpex	انگلستان	MBF-۸EV	LPCB	692a/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۸	زنگ اعلام حریق	Vimpex	انگلستان	MBA-۶ + BBX.۴	LPCB	692a/04	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹۹	زنگ اعلام حریق	Vimpex	انگلستان	MBA-۸ + BBX.۴	LPCB	692a/05	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۰	آژیر اعلام حریق	Vimpex / HosidenBes son	انگلستان	CH	Vds	G211032	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۱	آژیر و فلاشر اعلام حریق	Vimpex / HosidenBes son	انگلستان	CHX / CHL	Vds	G211033	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۲	آژیر متعارف	Vimpex / HosidenBes son	انگلستان	Wafer MT	LPCB	715a/04	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۳	آژیر متعارف	Vimpex / HosidenBes son	انگلستان	FM Bedroom	LPCB	715a/06	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۴	آژیر متعارف	Cranford Control	انگلستان	VTG-۳۲-E-SB	LPCB	546a/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۵	آژیر متعارف بیرون ساختمان	Cranford Control	انگلستان	VTG-۳۲-E-DB	LPCB	546a/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۶	آژیر متعارف بیرون ساختمان	Cranford Control	انگلستان	VPR-DT	LPCB	546a/02	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۰۷	آژیر متعارف	Cranford Control	انگلستان	VSO-۳۲-E	LPCB	546a/04	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۸	آژیر متعارف محوطه	Cranford Control	انگلستان	VPR-SA-۴E	LPCB	546a/06	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰۹	کنترل پنل ۲ زون کانوشنال Zonefinder	ampac	انگلستان	۲۱۸۳-۰۲۰۱	LPCB	810a/03	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۰	کنترل پنل ۴ زون کانوشنال Zonefinder	ampac	انگلستان	۲۱۸۳-۰۴۰۱	LPCB	810a/03	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۱	کنترل پنل ۲ زون کانوشنال Zonefinder Plus	ampac	انگلستان	۲۱۸۳-۰۲۰۲	LPCB	810a/04	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۲	کنترل پنل ۴ زون کانوشنال Zonefinder plus	ampac	انگلستان	۲۱۸۳-۰۴۰۲	LPCB	810a/04	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۳	کنترل پنل ۶ زون کانوشنال Zonefinder plus	ampac	انگلستان	۲۱۸۳-۰۶۰۴۲۱۸۳ ۰۶۰۲	LPCB	810a/04	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۴	کنترل پنل ۸ زون کانوشنال Zonefinder plus	ampac	انگلستان	۲۱۸۳-۰۸۰۴۲۱۸۳ ۰۸۰۲	LPCB	810a/04	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۵	کنترل پنل ۱۲ زون کانوشنال plus Zonefinder	ampac	انگلستان	۲۱۸۳-۱۲۰۴۲۱۸۳ ۱۲۰۲۲۱۸۳-۱۲۰۶	LPCB	810a/04	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۶	کنترل پنل ۱ لوپ آنالوگ آدرس پذیر loop sense	ampac	انگلستان	۸۲۸۱-۰۱۰۵	LPCB	952a/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۷	کنترل پنل ۲ لوپ آنالوگ آدرس پذیر loop sense	ampac	انگلستان	۸۲۸۱-۰۲۰۵	LPCB	952a/02	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۱۸	کنترل پنل ۱ لوپ آدرس پذیر fire finder plus	ampac	انگلستان	۸۶۸۱-۰۱۰۸	LPCB	952b/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۱۹	کنترل پنل ۲لپ آدرس پذیر fire finder plus	ampac	انگلستان	۸۶۸۱-۰۲۰۸	LPCB	952b/02	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۰	کنترل پنل ۳لپ آدرس پذیر fire finder plus	ampac	انگلستان	۸۶۸۱-۰۳۰۸	LPCB	952b/03	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۱	کنترل پنل ۴لپ آدرس پذیر fire finder plus	ampac	انگلستان	۸۶۸۱-۰۴۰۸	LPCB	952b/04	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۲	دتکتور دودی یونیزاسیون سری ۶۵ کانوشنال	ampac	انگلستان	۵۵۰۰۰-۲۱۷AMP	LPCB	010q/06	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۳	دتکتور دودی یونیزاسیون اینترگریپینگ سری ۶۵ کانوشنال	ampac	استرالیا	۵۵۰۰۰-۲۲۰AMP	LPCB	010q/09	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۴	دتکتور دودی اپتیکال سری ۶۵	ampac	استرالیا	۵۵۰۰۰-۳۱۷AMP	LPCB	010q/12	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۵	دتکتور دودی آدرس پذیر	ampac	استرالیا	۵۵۰۰۰-۶۶۵AMP	LPCB	010as/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۶	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانوشنال class A1R	ampac	استرالیا	۵۵۰۰۰-۱۲۲AMP	LPCB	010p/06	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۷	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانوشنال class BR	ampac	استرالیا	۵۵۰۰۰-۱۲۷AMP	LPCB	010p/09	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۸	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانوشنال class CR	ampac	استرالیا	۵۵۰۰۰-۱۳۲AMP	LPCB	010p/12	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۲۹	دتکتور حرارتی سری ۶۵ کانوشنال class CS	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۱۳۷AMP	LPCB	010p/15	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۰	دتکتور حرارتی آدرس پذیر class A2S	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۴۶۵AMP	LPCB	010ar/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۱	دتکتور حرارتی آدرس پذیر class CS	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۴۷۵AMP	LPCB	010ar/02	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۲	دتکتور مولتی آدرس پذیر	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۸۵AMP	LPCB	010m/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۳۳	دکتور مولتی CO/HEAT آدرس پذیر	amapc	استرالیا	۵۸۰۰۰-۳۰۵AMP	LPCB	010aq/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۴	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر	amapc	استرالیا	۲۱۳-۰۰۵۰	LPCB	010n/02	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۵	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر	amapc	استرالیا	۲۱۳-۰۰۵۲	LPCB	010n/06	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۶	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۲۱۳-۰۰۵۱	LPCB	010w/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۷	شاسی اعلام حریق روی کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۲۱۳-۰۰۵۳	LPCB	010w/03	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۸	شاسی اعلام حریق آدرس پذیر سری DISCOVERY ضد آب	amapc	استرالیا	۵۸۱۰۰-۹۵۰AMP	LPCB	010n/08	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۳۹	شاسی اعلام حریق آدرس پذیر سری DISCOVERY ضد آب به همراه پایه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۸۱۰۰-۹۵۱AMP	LPCB	010w/06	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۰	شاسی اعلام حریق آدرس پذیر سری XP۹۵ INDOOR به همراه پایه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۲۰۰-۹۰۸AMP	LPCB	010av/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۱	آژیر آدرس پذیر بیرونی	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۰۰۱AMP	LPCB	010ak/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۲	آژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فلاشر قرمز	amapc	استرالیا	۵۸۰۰۰-۰۰۵AMP	LPCB	010ak/05	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۳	آژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فلاشر سفید	amapc	استرالیا	۵۸۰۰۰-۰۰۷AMP	LPCB	010ak/06	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۴	پایه ایزولاتور قرمز	amapc	استرالیا	۴۵۶۸۱-۵۱۸AMP	LPCB	010aa/08	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۵	پایه ایزولاتور سفید	amapc	استرالیا	۴۵۶۸۱-۵۱۷AMP	LPCB	010aa/07	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۶	پایه کانونشنال به همراه رله	amapc	استرالیا	۴۵۶۸۱-۲۴۵AMP	LPCB	010ag/02	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۴۷	ماژول آدرس پذیر ۳ کاناله ورودی و خروجی به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۵۸۸AMP	LPCB	010ah/01	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۸	ماژول کنترل کننده آژیر به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۱AMP	LPCB	010ah/03	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۴۹	مینی ماژول مانیتورینگ به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۳AMP	LPCB	010ah/04	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۵۰	ماژول نمایش دهنده سوئیچ پلاس به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۵AMP	LPCB	010ah/05	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۵۱	ماژول نمایش دهنده سوئیچ به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۷AMP	LPCB	010ah/06	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۵۲	ماژول کنترل کننده زون به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۴۹AMP	LPCB	010ah/07	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۵۳	ماژول آدرس پذیر ورودی و خروجی UNIT به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۸۵۲AMP	LPCB	010ah/08	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۵۴	ماژول خروجی به همراه ایزولاتور	amapc	استرالیا	۵۵۰۰۰-۷۶۰AMP	LPCB	010ah/09	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۳۵۵	تابلو کنترل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند دو لوپ قابلیت پشتیبانی ۴۷۷ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	P-A۲M	LPCB	548p/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۵۶	تابلو کنترل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند هشت لوپ قابلیت پشتیبانی ۴۷۷ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	P-A۸M	LPCB	548p/02	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۵۷	دکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	D-A۴۱۱	LPCB	548d/02	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۵۸	دکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	D-A۴۱۲	LPCB	548c/02	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۵۹	دکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	D-A۴۱۰	LPCB	548q/02	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۰	دکتور Beam آدرس پذیر هوشمند با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	D-A۴۳۰R	LPCB	548k/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۱	شستی دستی اعلام حریق آدرس پذیر با پایه نصب از نوع Ressetable	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	BG-A۴۵۰	LPCB	548g/02	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۲	شستی دستی اعلام حریق آدرس پذیر با پایه نصب از نوع Ressetable	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	BG-I۴۵۰F	LPCB	548g/08	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۳	آژیر اعلام حریق الکترونیکی آدرس پذیر با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۹۰	LPCB	548e/05	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۴	آژیر- فلشر اعلام حریق الکترونیکی آدرس پذیر با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۹۱	LPCB	548e/02	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۶۵	ایزولاتور سیستم آدرس پذیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	AI-۵۲۰	LPCB	548n/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۶	برد رابط ورودی آدرس پذیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	AI-۵۰۰	LPCB	548m/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۷	برد رابط ورودی / خروجی آدرس پذیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	AI-۵۱۰	LPCB	548m/02	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۸	واحد monitor زون آدرس پذیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	AI-۵۱۵	LPCB	548m/03	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۶۹	تابلو کنترل اعلام حریق متعارف ۲ مداری	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	P-C۲۰۲	LPCB	548p/03	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۰	تابلو کنترل اعلام حریق متعارف ۴ مداری	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	P-C۲۰۴	LPCB	548p/04	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۱	تابلو کنترل اعلام حریق متعارف ۸ مداری	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	P-C۲۰۸	LPCB	548p/05	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۲	تابلو کنترل اعلام حریق متعارف ۱۶ مداری	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	P-C۲۱۶	LPCB	548p/06	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۷۳	دکتور دود متعارف از نوع اپتیکال با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	D-C۴۰۱	LPCB	548d/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۴	دکتور حرارتی متعارف از نوع حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	D-C۴۰۲	LPCB	548c/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۵	دکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	D-C۴۰۰	LPCB	548q/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۶	شستی دستی اعلام حریق متعارف با پایه نصب از نوع Resetable	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	BG-C۴۴۰	LPCB	548g/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۷	شستی دستی اعلام حریق متعارف با پایه نصب از نوع Resetable	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	BG-C۴۴۰F	LPCB	548g/07	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۸	آژیر اعلام حریق الکترونیکی متعارف با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-C۴۸۰	LPCB	548e/04	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۷۹	آژیر - فلاشر اعلام حریق الکترونیکی متعارف با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-C۴۸۱	LPCB	548e/01	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۰	دکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۱۱	UL-ULC	UROX-S25422	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۸۱	دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۱۳	UL-ULC	UQGS-S25420	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۲	دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۱۴	UL-ULC	UROX-S25422	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۳	دتکتور حرارتی متعارف از نوع حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت با پایه نصب	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-C۲۰۱۴	UL-ULC	UQGS-S25420	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۴	پایه نصب دتکتور با رله داخلی	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۰۵	UL-ULC	UROX-S25422	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۵	پایه نصب دتکتور	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۰۱-S- A۴۰۰۳-S-A۴۰۰۶- ۷	UL-ULC	UROX-S25422	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۶	آژیر اعلام حریق الکترونیکی آدرس پذیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۲۱-۲۲	UL-ULC	ULSZ-S24889	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۷	پایه نصب آژیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۲۳-۲۴	UL-ULC	UROX-S25422	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۸۸	آژیر- فلشر اعلام حریق الکترونیکی آدرس پذیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۲۵	UL-ULC	ULSZ-S24889	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۸۹	Addressable Polycarbonate Pull Station	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	S-A۴۰۶۱-۶۲	UL-ULC	UNIU-S25421	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۹۰	تابلو کنترل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند یک لوپ	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	SR-P۱OR	UL	UOJZ-S25191	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۹۱	تابلو کنترل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند دو لوپ	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	SR-P۲LR	UL	UOJZ-S25191	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۹۲	پنل تکرار کننده آدرس پذیر	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	SA-EVR	UL	UOXX-S25191	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۹۳	Addressable Mimic Panel	SHIELD UK	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	SA-GA	UL	UOXX-S25191	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۳۹۴	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۱ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۲۳۷ قطعه هوشمند در لوپ و دارای علایم نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	GST ۲۰۰	LPCB	548j/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۹۵	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۲ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۴۷۷ قطعه هوشمند و دارای علایم نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	GST ۲۰۰-۲	LPCB	548P/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۳۹۶	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۴ تا ۸ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۱۹۳۶ قطعه هوشمند و دارای پرینتر و صفحه نمایش بزرگ ۶۰۰ کاراکتری و دارای علایم نشانگر ۱۴۰ زون و منبع تغذیه داخلی	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	GST IFP۸	LPCB	548p/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۳۹۷	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۱۰۲	LPCB	548d/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۳۹۸	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به حرارت ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد و دارای ۸ بیت پروسسور هوشمند	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۱۰۳	LPCB	548c/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۳۹۹	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود و حرارت (مولتی) با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسسور هوشمند	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۱۰۱	LPCB	548q/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۰	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش طولی ۱۰۰ متر و حداکثر پوشش سطحی ۱۴۰۰ متر مربع	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۱۰۵R	LPCB	548k/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۱	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۲۰۲	LPCB	548g/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشند مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۰۲	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	DI-۹۲۰۴	LPCB	548g/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۳	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۴۰۴	LPCB	548e/05	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۴	آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۴۰۳	LPCB	548e/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۵	واحد اتصال قطعات متعارف به لوپ آدرس پذیر (زون مانیتور) دارای نمایشگر فعال شدن در زمان حریق و اشکال فنی مجزا	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	I-۹۳۱۹	LPCB	548m/03	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۶	مرکز اعلام حریق متعارف ۱ زون دارای خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در زون	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	GST ۱۰۱	LPCB	548j/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۰۷	مرکز اعلام حریق متعارف ۲ زون دارای ۲ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	GST ۱۰۲	LPCB	548j/03	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۸	مرکز اعلام حریق متعارف ۴ زون دارای ۲ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	GST ۱۰۴	LPCB	548j/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۰۹	مرکز اعلام حریق متعارف ۸ زون دارای ۴ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	GST	سنگاپور	GST ۱۰۸	LPCB	548j/05	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۰	مرکز اعلام حریق متعارف ۱۶ زون دارای ۴ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	GST	سنگاپور	GST ۱۱۶	LPCB	548j/06	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۱	آشکارساز هوشمند متعارف از نوع حساس به دود	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	C-۹۱۰۲	LPCB	548d/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۱۲	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	C-۹۱۰۳	LPCB	548c/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۳	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی)	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	C-۹۱۰۱	LPCB	548q/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۴	آشکارساز هوشمند متعارف خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش طولی ۱۰۰ متر و حداکثر پوشش سطحی ۱۴۰۰ متر مربع	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	C-۹۱۰۵R	LPCB	548k/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۵	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	C-۹۲۰۲	LPCB	548g/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۶	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	DC-۹۲۰۴	LPCB	548g/03	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۷	آژیر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	C-۹۴۰۴	LPCB	548e/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۱۸	آژیر فلاشر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	GST	چین - محل کمپانی اصلی انگلستان	C-۹۴۰۳	LPCB	548e/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۱۹	آشکارساز متعارف از نوع حساس به دود	ISST	انگلستان	CS-۰۱	LPCB	512a/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۰	آشکارساز متعارف از نوع حساس به حرارت ثابت و افزایشی	ISST	انگلستان	CH-۰۱	LPCB	512d/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۱	آشکارساز متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی)	ISST	انگلستان	CSH-۰۱	LPCB	512b/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۲	شستی اعلام حریق متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	ISST	انگلستان	CC-۰۱	LPCB	512f/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۳	شستی اعلام حریق متعارف روکار / توکار محافظ دار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	ISST	انگلستان	CC-۰۲	LPCB	512f/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۴	آژیر اعلام حریق متعارف دارای ۳۲ تن صدای مختلف با قابلیت تنظیم ولوم صدا	ISST	انگلستان	SC-۰۱	LPCB	506e/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۵	آژیر فلاشر اعلام حریق متعارف دارای ۳۲ تن صدای مختلف با قابلیت تنظیم ولوم صدا	ISST	انگلستان	SBC-۰۱	LPCB	506e/03	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۲۶	زنگ اعلام حریق ۶ اینچ متعارف با قابلیت تنظیم سطح صدا	ISST	انگلستان	BC-۰۱	LPCB	506e/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۷	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	ISST	انگلستان	HK-۱۰۰ GX	UL	E362489	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۸	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	ISST	انگلستان	HK-۱۰۰ RX	UL	E362489	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۲۹	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	ISST	انگلستان	HK-۱۰۰ DR	UL	E362489	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۰	چراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج EXIT	ISST	انگلستان	HK-۱۰۰ SR	UL	E362489	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۱	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۱ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۲۳۷ قطعه هوشمند در لوپ و دارای علامه نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	FIREX-UK	انگلستان	FX۲۰۰-۲/۱	LPCB	548P/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۲	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۲ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۴۷۷ قطعه هوشمند و دارای علامه نشانگر ۳۲ زون و منبع تغذیه داخلی	FIREX-UK	انگلستان	FX ۲۰۰-۲	LPCB	548P/08	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۳۳	مرکز اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر ۲ تا ۸ لوپ پر ظرفیت با توانایی پشتیبانی ۱۹۳۶ قطعه هوشمند و دارای پرینتر و صفحه نمایش بزرگ ۶۰۰ کاراکتری و دارای علایم نشانگر ۱۴۰ زون و منبع تغذیه داخلی	FIREX-UK	انگلستان	FX-IFP۸	LPCB	548p/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۴	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۲ I	LPCB	548d/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۵	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به حرارت ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۳ I	LPCB	548c/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۶	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود و حرارت (مولتی) با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای ۸ بیت پروسور هوشمند	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۱ I	LPCB	548q/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۳۷	آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش طولی ۱۰۰ متر و حداکثر پوشش سطحی ۱۴۰۰ متر مربع	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۵R I	LPCB	548k/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۸	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۲۰۴ E I	LPCB	548g/08	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۳۹	شستی اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۲۰۴ I	LPCB	548g/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۰	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۴ I	LPCB	548e/05	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۴۱	آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۳۱	LPCB	548e/02	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۲	آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر پایه دتکتوری با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۶۱	LPCB	548e/03	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۳	واحد رابط (مدول) ورودی با قابلیت دریافت فرمان کنتاکت باز بسته	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۳۰۰۱	LPCB	548m/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۴	واحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه (ایزولاتور)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۵۰۳	LPCB	548n/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۵	مرکز اعلام حریق متعارف ۲ زون دارای ۲ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۰۲	LPCB	548P/03	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۶	مرکز اعلام حریق متعارف ۴ زون دارای ۲ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۰۴	LPCB	548P/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۴۷	مرکز اعلام حریق متعارف ۸ زون دارای ۴ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۰۸	LPCB	548P/05	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۸	مرکز اعلام حریق متعارف ۱۶ زون دارای ۴ خروجی آژیر قابل برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی ۲۵ دتکتور در هر زون	FIREX-UK	انگلستان	FX ۱۱۶	LPCB	548P/06	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۴۹	آشکارساز هوشمند متعارف از نوع حساس به دود	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۲	LPCB	548d/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۵۰	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۳	LPCB	548c/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۵۱	آشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۱	LPCB	548q/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۵۲	آشکارساز هوشمند متعارف خطی (Beam) مادون قرمز حساس به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش طولی ۱۰۰ متر و حداکثر پوشش سطحی ۱۴۰۰ متر مربع	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۱۰۵R	LPCB	548k/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۵۳	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۲۰۴ E	LPCB	548g/07	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۵۴	شستی اعلام حریق هوشمند متعارف روکار / توکار با قابلیت تست و راه اندازی مجدد (شیشه نشکن)	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۲۰۴	LPCB	548g/03	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۵۵	آژیر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۴	LPCB	548e/04	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۵۶	آژیر فلاشر اعلام حریق متعارف با قابلیت تنظیم و انتخاب نوع صدا و با پایه نصب	FIREX-UK	انگلستان	FX ۹۴۰۳	LPCB	548e/01	۲۲۸۸۴۵۷۱	آشکارساز
۴۵۷	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آ.د.س. بذب ۶۸ د.ج	Thermocabl e	انگلستان	TH۶۸	ULC/UL FM	UL:UTHV.S89 76	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۵۸	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آ.د.س. بذب ۷۸ د.ج	Thermocabl e	انگلستان	TH۷۸	ULC/UL - FM	UL:UTHV.S89 76	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۵۹	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آ.د.س. بذب ۸۸ د.ج	Thermocabl e	انگلستان	TH۸۸	ULC/UL FM	UL:UTHV.S89 76	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۰	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آ.د.س. بذب ۱۰۵ د.ج	Thermocabl e	انگلستان	TH۱۰۵	ULC/UL FM	UL:UTHV.S89 76	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۱	دتکتور کابلی حرارتی ثابت (دیجیتال) آ.د.س. بذب ۱۸۵ د.ج	Thermocabl e	انگلستان	TH۱۸۵	ULC/UL FM	UL:UQGS.S8 976	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۲	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۶۸ د.ج	Thermocabl e	انگلستان	TH۶۸	ULC/UL FM	UL:UQGS.S8 976	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۶۳	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۷۸ د.ج	Thermocable	انگلستان	TH۷۸	ULC/UL FM	UL:UQGS.S8 976	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۴	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۸۸ د.ج	Thermocable	انگلستان	TH۸۸	ULC/UL FM	UL:UQGS.S8 976	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۵	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۱۰۵ د.ج	Thermocable	انگلستان	TH۱۰۵	ULC/UL FM	UL:UQGS.S8 976	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۶	دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ۱۸۵ د.ج	Thermocable	انگلستان	TH۱۸۵	ULC/UL FM	UL:UQGS.S8 976	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۷	مرکز کنترل اعلام حریق ۱ لوپ آدرس پذیر	GENT	انگلستان	Nano-۲۴	LPCB	042 bc/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۸	دتکتور دودی+حرارتی+آژیر آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۴-۷۷۰	LPCB	042 an/04	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۶۹	دتکتور دودی+حرارتی+بلندگو آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۴-۷۱۱-ST-VO	LPCB	042 an/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۰	دتکتور دوگانه دودی+حرارتی	GENT	انگلستان	S۴-۹۱۱	LPCB	042 am/03	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۱	دتکتور دوگانه دودی+حرارتی+آژیر آدرس	GENT	انگلستان	S۴-۷۷۱	LPCB	042 an/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۲	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۴-۳۴۸۰۰	LPCB	042 aq/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر ressetable	GENT	انگلستان	S۴-۳۴۸۰۵	LPCB	042aq/05	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۴	پایه شستی آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۴-۳۴۸۹۵	LPCB	042 aq/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۵	آژیر آدرس پذیر IP۳۳ آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۳-SN-R-۷۲	LPCB	042bj/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۶	آژیر آدرس پذیر IP۵۵ آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۳IP-SN-R-۷۲	LPCB	042bj/03	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۷	آژیر + فلاشر اعلام حریق IP۳۳ آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۳-SN-ST-RR-۷۲	LPCB	042bj/07	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۷۸	آژیر + فلاشر اعلام حریق IP۵۵ آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۳IP-SN-ST-RR-۷۲	LPCB	042bj/09	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۴۷۹	اینترفیس تک کاناله ورودی آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۴-۳۴۴۱۰	LPCB	042 ba/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۰	اینترفیس تک کاناله خروجی آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۴-۳۴۴۱۵	LPCB	042 ba/03	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۱	اینتر فیس چهارکاناله آدرس پذیر	GENT	انگلستان	S۴-۳۴۴۵۰	LPCB	042 ba/05	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۲	دکتور فرستنده گیرنده Beam Detector	GENT	انگلستان	S۴-۳۴۷۴۰	LPCB	042bh/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۳	مرکز کنترل آزمون Gent	GENT	انگلستان	۱۳۲۷۰-۰۲	LPCB	042 x/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۴	مرکز کنترل آزمون Gent	GENT	انگلستان	۱۳۲۷۰-۰۸	LPCB	042 x/04	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۵	دکتور دودی متعارف	Argus	ایتالیا	S۱۰۰۰	LPCB	928e/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۶	دکتور حرارتی ثابت متعارف	Argus	ایتالیا	S۳۵۰۰-BS	LPCB	928d/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۷	دکتور حرارتی افزایشی متعارف	Argus	ایتالیا	AIRS۳۵۰۰	LPCB	928d/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۸	پایه دکتور متعارف	Argus	ایتالیا	UB۱۰۰	LPCB	928d/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۸۹	دکتور دودی اوپتیکال آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	V۱۰۰	LPCB	928b/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۰	دکتور دودی + حرارتی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	V۲۰۰	LPCB	928c/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۱	دکتور حرارتی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	V۳۵۰	LPCB	928a/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۲	پایه دکتور آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VB۱۰۰	LPCB	928a/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VCP۱۰۰	LPCB	928h/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۴	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VLS۱۰۰	LPCB	928g/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۵	آژیر + فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VLS۱۰۰-H	LPCB	928g/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۶	دکتور دودی اوپتیکال آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	A۱۰۰۰	LPCB	928b/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۷	دکتور حرارتی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	A۳۵۰۰	LPCB	928a/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۸	دکتور دودی + حرارتی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	A۲۰۰۰	LPCB	928c/02	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۴۹۹	دکتور دودی آدرس پذیر Wirelss	Argus	ایتالیا	SG۱۰۰	LPCB	928k/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۰۰	دتکتور حرارتی آدرس پذیر Wirelss	Argus	ایتالیا	SG۳۵۰	LPCB	928j/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۱	دتکتور دودی + حرارتی آدرس پذیر Wirelss	Argus	ایتالیا	SG۲۰۰	LPCB	928m/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۲	پایه دتکتور آدرس پذیر Wirelss	Argus	ایتالیا	WAB۱۰۰	LPCB	928m/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر Wirelss	Argus	ایتالیا	SGCP۱۰۰	LPCB	928p/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۴	اُزیر اعلام حریق آدرس پذیر Wirelss	Argus	ایتالیا	SGRBS۱۰۰	LPCB	928q/01	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۵	اینترفیس سوپروایزری ورودی / خروجی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VMMIC100	vds	G212067	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۶	اینترفیس سوپروایزری ورودی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VMMI100	vds	G212064	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۷	اینترفیس سوپروایزری خروجی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VMMC120	vds	G212063	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۸	اینترفیس سوپروایزری خروجی آدرس پذیر	Argus	ایتالیا	VMMC100	vds	G212066	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۰۹	مرکز کنترل اعلام حریق یک لوپ	Kentec	انگلستان	Syncro	BSI	KM 73505	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۱۰	مرکز کنترل اعلام حریق دو لوپ	Kentec	انگلستان	Syncro	BSI	KM 73505	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۱۱	مرکز کنترل اعلام حریق چهار لوپ	Kentec	انگلستان	Syncro	BSI	KM 73505	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۱۲	پنل اعلام و اطفاء حریق ۳+۱	Kentec	انگلستان	K۱۱۰۳۱M۲	BSI	KM 96761	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۱۳	مرکز کنترل اعلام ۲ زون	Kentec	انگلستان	K۱۱۰۲۰M۲	BSI	KM 73505	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۱۴	مرکز کنترل اعلام ۴ زون	Kentec	انگلستان	K۱۱۰۴۰M۲	BSI	KM 73505	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۱۵	مرکز کنترل اعلام ۸ زون	Kentec	انگلستان	K۱۱۰۸۰M۲	BSI	KM 73505	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۵۱۶	دتکتور دودی متعارف	Agni	هند	AD۳۳۸-۲L	LPCB	550a/05	۷۷۲۸۱۹۷۲	ایمن گستر سنگسر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۱۷	دتکتور ترکیبی / چند شرطی	Agni	هند	AD۳۳۸-۲HL	LPCB	550b/06	۷۷۲۸۱۹۷۲	ایمن گستر سنگسر
۵۱۸	دتکتور حرارتی متعارف	Agni	هند	AD۳۱۸-۲L	LPCB	550c/08	۷۷۲۸۱۹۷۲	ایمن گستر سنگسر
۵۱۹	آژیر متعارف	Finder	ترکیه	FF ES۱۵۰- VTG-DB	LPCB	546a/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۰	آژیر متعارف	Finder	ترکیه	FF ES۱۵۰- VTG-SB	LPCB	546a/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۱	آژیر هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF LS ۲۰۰	LPCB	928g/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۲	کاشف حرارتی متعارف	Finder	ترکیه	FF T۱۰۰۰	LPCB	928d/02	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۳	کاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF T۲۰۰	LPCB	928a/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۴	کاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF T۲۰۰L	LPCB	928d/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۵	کاشف دودی متعارف	Finder	ترکیه	FF O۱۰۰۰	LPCB	928e/02	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۶	کاشف دودی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF . ۲۰۰	LPCB	928b/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۷	کاشف دودی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF O ۲۰۰L	LPCB	928e/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۸	کاشف دودی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF OT ۲۰۰L	LPCB	928f/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۲۹	کاشف هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF OT ۲۰۰	LPCB	928c/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۰	کاشف دودی هوشمند بیسیم	Finder	ترکیه	FF SG۱۰۰	LPCB	928k/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۱	کاشف هوشمند بیسیم	Finder	ترکیه	FF SG۲۰۰	LPCB	928m/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۲	کاشف حرارتی هوشمند بیسیم	Finder	ترکیه	FF SG۳۵۰	LPCB	928j/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۳	شستی اعلام حریق متعارف	Finder	ترکیه	FF VB۱۰۰-FIO	LPCB	958a/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۴	شستی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF VB۲۰۰	LPCB	928h/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۵	ماژول فرستنده بیسیم	Finder	ترکیه	FF VW۲W۱۰۰	LPCB	928n/01	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۳۶	ماژول تک ورودی آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF MC ۲۲۰	VDS	G 212099	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۷	ماژول راه انداز تک ورودی آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF MI ۲۰۰	VDS	G 212100	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۸	ماژول راه انداز وردی/خروجی آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF MIC ۲۰۰	VDS	G 212101	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۳۹	ماژول	Finder	ترکیه	FF-MIC۲۲۰	VDS	G212102	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۰	ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF-MC۲۰۰	VDS	G212202	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۱	ماژول خروجی	Finder	ترکیه	FF-MMC۲۰۰	VDS	G212203	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۲	ماژول خروجی	Finder	ترکیه	FF-MMC۲۲۰	VDS	G212204	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۳	ماژول راه انداز تک ورودی	Finder	ترکیه	FF-MMI۲۰۰	VDS	G212205	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۴	ماژول ورودی/ خروجی	Finder	ترکیه	FF-MMIC۲۲۰	VDS	G212206	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۵	پنل اعلام حریق تک لوپ	Finder	ترکیه	FF MX۱-۱	VDS-BSI	G214030/KM7 3505	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۶	پنل اعلام حریق دو لوپ	Finder	ترکیه	FF MX۲-۲	VDS-BSI	G214030/KM7 3505	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۷	پنل اعلام حریق چهار لوپ	Finder	ترکیه	FF MX۴-۴	VDS-BSI	G214030/KM7 3505	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۸	کاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزولاتور	Finder	ترکیه	FFT۲۰۰A	LPCB	928a/02	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۴۹	کاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FFT۲۰۰AL	LPCB	928a-(cl-1)	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۵۰	کاشف دودی هوشمند آدرس پذیر با ایزولاتور	Finder	ترکیه	FF O۲۰۰A	LPCB	928b/02	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۵۱	کاشف دودی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF O۲۰۰AL	LPCB	928e/03	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۵۲	کاشف دودی حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزولاتور	Finder	ترکیه	FF OT۲۰۰A	LPCB	928c/02	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۵۳	کاشف دودی حرارتی هوشمند آدرس پذیر	Finder	ترکیه	FF OT۲۰۰AL	LPCB	928f/02	۲۶۲۰۲۵۴۷	دلتا پارس کنترل
۵۵۴	کنترل پنل تک لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۱	LPCB	926d/01	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۵۵	کنترل پنل دو لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۲	LPCB	926d/02	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۵۶	کنترل پنل سه لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۳	LPCB	926d/03	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۵۷	کنترل پنل چهار لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۴	LPCB	926d/04	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۵۸	کنترل پنل تک لوپ آدرس پذیر پرینتر دار	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۱.p	LPCB	926d/01	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۵۹	کنترل پنل دو لوپ آدرس پذیر پرینتر دار	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۲.p	LPCB	926d/02	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۰	کنترل پنل سه لوپ آدرس پذیر پرینتر دار	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۳.p	LPCB	926d/03	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۱	کنترل پنل چهار لوپ آدرس پذیر پرینتر دار	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۴.p	LPCB	926d/04	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۲	کاشفگر دود آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۹۱۰۰	LPCB	926a/01	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۳	کاشفگر حرارت ثابت آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۹۳۰۰	LPCB	926b/01	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۶۴	کاشفگر ترکیبی آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۹۴۰۰	LPCB	926c/01	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۵	کنترل پنل متعارف ۲ زون	mavili	ترکیه	ML-۲۲۱۰۲	LPCB	926d/05	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۶	کنترل پنل متعارف ۴ زون	mavili	ترکیه	ML-۲۲۱۰۴	LPCB	926d/06	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۷	کنترل پنل متعارف ۸ زون	mavili	ترکیه	ML-۲۲۱۰۸	LPCB	926d/07	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۸	کنترل پنل متعارف ۱۶ زون	mavili	ترکیه	ML-۲۲۱۱۶	LPCB	926d/08	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۶۹	پایه دتکتور ایزولاتور دار	mavili	ترکیه	MG-۳۵۲۰	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-64249	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۰	ایزولاتور	mavili	ترکیه	MG-۶۵۰۰	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-64249	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۱	دتکتور حرارت آدرس پذیر همراه با ایزولاتور	mavili	ترکیه	ML-۱۱۳۰.SCI	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-65014	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۲	دتکتور مولتی آدرس پذیر همراه با ایزولاتور	mavili	ترکیه	ML۱۱۴۰.SCI	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-65015	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۳	دتکتور دود آدرس پذیر همراه با ایزولاتور	mavili	ترکیه	ML-۱۱۱۰.SCI	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-65016	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۷۴	دتکتور حرارت آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۱۳۰	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-65123	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۵	دتکتور دود آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۱۱۰	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-65124	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۶	دتکتور مولتی آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۱۴۰	TSE	14.0.30.4.34.0 0/TSE-65125	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۷	ماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۶۱۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14864	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۸	ماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۶۲۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14864	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۷۹	ماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۶۳۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14864	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۰	ماژول اینترفیس زون مانیتور آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۶۴۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14864	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۱	ماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۶۷۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14864	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۲	آژیر اعلام حریق متعارف	mavili	ترکیه	MG-۵۰۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14865	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۳	آژیر- فلاشر اعلام حریق متعارف	mavili	ترکیه	MG-۵۲۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14865	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۴	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۶۶۰۰	TSE	14.11.34/TSE- 14865	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۸۵	آژیر- فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۶۶۱۰	TSE	14.11.34/TSE-14865	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۶	شستی همراه ایزولاتور اعلام حریق آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۸۱۳۰	TSE	14.11.34/TSE-63651	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۷	دتکتور تشخیص گاز LPG آدرس پذیر	mavili	ترکیه	AGD-۱۲۲۴L/VIP	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۸	دتکتور تشخیص گازمتان با آدرس پذیر	mavili	ترکیه	AGD-۱۲۲۴M/VIP	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۸۹	دتکتور تشخیص گاز LPG آدرس پذیر تغذیه برق شهر	mavili	ترکیه	AGD-۲۲۰L/VIP	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۰	دتکتور تشخیص گازمتان آدرس پذیر با تغذیه برق شهر	mavili	ترکیه	AGD-۲۲۰M/VIP	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۱	دتکتور تشخیص گاز LPG با رله خروجی	mavili	ترکیه	GDR-۱۲۲۴L	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۲	دتکتور تشخیص گازمتان با رله خروجی	mavili	ترکیه	GDR-۱۲۲۴M	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۳	دتکتور تشخیص گاز LPG با رله خروجی با تغذیه برق شهر	mavili	ترکیه	GDR-۲۲۰L	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۴	دتکتور تشخیص گازمتان با رله خروجی با تغذیه برق شهر	mavili	ترکیه	GDR-۲۲۰M	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۵	دتکتور تشخیص گازمتان با رله خروجی سقفی	mavili	ترکیه	TGDR-۱۲۲۴M	TSE	14.11.35/TSE-2186-1	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۵۹۶	کنترل پنل ۵ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۵	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۷	کنترل پنل ۶ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۶	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۸	کنترل پنل ۷ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۷	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۵۹۹	کنترل پنل ۸ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۳۸	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۰	کنترل پنل ۵ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۴۵	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۱	کنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۲	کنترل پنل ۲ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۲	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۳	کنترل پنل ۳ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۳	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۴	کنترل پنل ۴ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۴	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۵	کنترل پنل ۵ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۵	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۶	کنترل پنل ۶ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۶	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۰۷	کنترل پنل ۷ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۷	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۸	کنترل پنل ۸ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۸	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۰۹	کنترل پنل ۹ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۹	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۰	کنترل پنل ۱۰ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱۰	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۱	کنترل پنل ۱۱ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱۱	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۲	کنترل پنل ۱۲ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱۲	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۳	کنترل پنل ۱۳ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱۳	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۴	کنترل پنل ۱۴ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱۴	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۵	کنترل پنل ۱۵ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱۵	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۶	کنترل پنل ۱۶ لوپ آدرس پذیر	mavili	ترکیه	ML-۱۲۵۱۶	TSE	14.30.34/TSE-64133	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۷	منبع تغذیه ۵ آمپر SMPS	mavili	ترکیه	ML-۰۵۱۵	TSE	14.31.34/TSE-1005	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۱۸	منبع تغذیه ۱۰ آمپر SMPS	mavili	ترکیه	ML-۵۱۱۰	TSE	14.31.34/TSE-1005	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۱۹	دتکتور حرارت ثابت متعارف	mavili	ترکیه	MG-۲۳۰۰	TSE	14.31.34/TSE-8882	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۲۰	دتکتور حرارت افزایشی متعارف	mavili	ترکیه	MG-۲۴۰۰	TSE	14.31.34/TSE-8882	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۲۱	دتکتور دود فتوالکتریک متعارف	mavili	ترکیه	MG-۲۱۰۰	TSE	14.31.34/TSE-8883	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۲۲	دتکتور مولتی متعارف	mavili	ترکیه	MG-۲۵۰۰	TSE	14.31.34/TSE-8884	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۲۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	mavili	ترکیه	MG-۸۱۱۰	TSE	14.31.34/TSE-8885	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۲۴	شستی اعلام حریق متعارف	mavili	ترکیه	MG-۵۱۲۰	TSE	14.31.34/TSE-8885	۲۲۸۶۶۴۴۲	مبنای سازه هوشمند
۶۲۵	دتکتور دودی آدرس پذیر	Hochiki	آمریکا	ALG-EN	LPCB	358c/04	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۲۶	دتکتور دودی آدرس پذیر	Hochiki	آمریکا	ALK-E	LPCB	358c/03	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۲۷	دتکتور دودی آدرس پذیر	Hochiki	انگلستان	ALN-EN	LPCB-VDS	117h/04-G213082	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۲۸	دتکتور دودی -حرارتی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	ACC-En	LPCB-VDS	117f/03-G213080	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۲۹	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	ATJ-EN	LPCB-VDS	117g/14-G213081	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۰	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	ACB-E	LPCB-VDS	117g/09-G206005	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۳۱	دتکتور حرارتی آدرس پذیر-IP۶۷	Hochiki Europe	انگلستان	ACB-EW	LPCB-VDS	117g/10- G206005	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۲	آژیر دیواری آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-WS۲	LPCB	164h/02	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۳	آژیر - فلاشر دیواری آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-WSB	LPCB	164h/04	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۴	آژیر - فلاشر دیواری آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-WSB۲	LPCB-VDS	164h/04- G210109	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۵	آژیر سقفی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	YBO-BS	LPCB-VDS	164h/01- G204049	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۶	آژیر فلاشر آدرس پذیر سقفی	Hochiki Europe	انگلستان	YBO-BSB۲	LPCB-VDS	164h/03- G207161	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۷	آژیر فلاشر آدرس پذیر سقفی	Hochiki Europe	انگلستان	YBO-BSB	LPCB	164h/03	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۸	ماژول خروجی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-POM	LPCB-VDS	164p/10- G213087	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۳۹	ماژول ورودی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-SIM	LPCB-VDS	164p/11- G210113	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۰	ماژول خروجی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-SOM	LPCB	164p/12	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۱	ماژول ورودی ۲ کاناله آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DIM	LPCB-VDS	164q/03 - 164q/04- G210112 - G209186	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۴۲	ماژول خروجی رله ای ۲ کاناله آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DRC	LPCB-VDS	164q/07 - 164q/08- G209189 - G206065	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۳	ماژول کنترلی آژیر ۲ کاناله آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DSC	LPCB-VDS	164q/05- 164q/06- G209187 - G206063	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۴	ماژول ورودی مانیتور دار ۲ کاناله آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DZM	LPCB-VDS	164q/09 - 164q/10- G214014 - G214016	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۵	ماژول ورودی مانیتور دار ۲ کاناله IS آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DZM- IS	LPCB-VDS	164q/11- G214015	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۶	ماژول رله ای آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-MRC۲	LPCB	164q/15 - 164q/16	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۷	ماژول ورودی و خروجی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-PCM	LPCB-VDS	164q/13 - 164q/14- G213088 - G214013	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۸	ماژول ورودی مانیتور دار آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-SZM	LPCB-VDS	164q/01 - 164q/02- G209188 - G206064	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۴۹	شستی اعلان حریق داخلی آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	HCP-E	LPCB	164j/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۰	شستی اعلان حریق IP۶۷ آدرس پذیر	Hochiki Europe	انگلستان	HCP-W	LPCB	164j/04	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۵۱	دتکتور دودی آدرس پذیر - صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	ALG-ENM	LPCB	358c/04	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۲	پایه دتکتور ایزولاتور - صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	YBO-R/SCIM	LPCB	164n/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۳	ماژول ورودی ۲ کاناله آدرس پذیر-صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DIM/M	LPCB	164q/03	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۴	ماژول خروجی رله ای ۲ کاناله آدرس پذیر- صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DRC/M	LPCB	164q/07	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۵	ماژول کنترلی آژیر ۲ کاناله آدرس پذیر- صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-DSC/M	LPCB	164q/05	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۶	ماژول ورودی با مانیتور تک کاناله	Hochiki Europe	انگلستان	CHQ-SZM/M	LPCB	164q/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۷	شستی آدرس پذیر -صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	HCP-EM	LPCB	164j/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۸	شستی آدرس پذیر -صنایع دریایی IP۶۷	Hochiki Europe	انگلستان	HCP-WM	LPCB	164j/04	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۵۹	دتکتور دودی متعارف - صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	SLR-E۳NM	LPCB	358c/06	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۰	دتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	DCD-AE۳M	LPCB	117g/04	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۱	دتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی	Hochiki Europe	انگلستان	DCD-CE۳M	LPCB	117g/06	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۶۲	دتکتور دودی متعارف	Hochiki Europe	انگلستان	SLR-E۲N	LPCB	358c/06	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۳	دتکتور حرارتی متعارف افزایشی	Hochiki Europe	انگلستان	DCD-AE۳	LPCB	117g/04	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۴	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف	Hochiki Europe	انگلستان	DCD-CE۳	LPCB	117g/06	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۵	دتکتور حرارتی ثابت ۶۰ درجه متعارف	Hochiki Europe	انگلستان	DFJ-AE۳	LPCB	117g/02	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۶	دتکتور حرارتی ثابت ۹۰ درجه متعارف	Hochiki Europe	انگلستان	DFJ-CE۳	LPCB	117g/03	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۷	دتکتور شعله متعارف	Hochiki Corporation	ژاپن	DRD-E	LPCB-VDS	117k/01-G210114	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۸	بیم دتکتور - متعارف	Hochiki Europe	انگلستان	SPC-ET	LPCB-VDS	117j/03-G207153	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۶۹	کنترل پنل متعارف ۲ زون	Advanced	انگلستان	QZ-۲	LPCB	544b/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۰	کنترل پنل متعارف ۴ زون	Advanced	انگلستان	QZ-۴	LPCB	544b/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۱	کنترل پنل متعارف ۴ زون	Advanced	انگلستان	QZXL-۴	LPCB	544b/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۲	کنترل پنل متعارف ۸ زون	Advanced	انگلستان	QZXL-۸	LPCB	544b/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۳	کنترل پنل متعارف ۱۲ زون	Advanced	انگلستان	QZXL-۱۲	LPCB	544b/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۴	کنترل پنل متعارف ۸ زون	Advanced	انگلستان	QZXL-۸HS	LPCB	544b/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۵	کنترل پنل متعارف ۱۲ زون	Advanced	انگلستان	QZXL-۱۲HS	LPCB	544b/01	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۶	کنترل پنل اطفای حریق ۳ زون + ۱ ناحیه	Advanced	انگلستان	EX۳۰۰۱	BSI	KM 541651	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۷۷	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۱۰۰	Advanced	انگلستان	MX5100	BSI \ VDS	KM۶۹۶۹۵ G۲۱۰۰۲۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۸	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۲۰۰	Advanced	انگلستان	MX5200	BSI \ VDS	KM۶۹۶۹۵ G۲۱۰۰۲۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۷۹	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۴۰۰	Advanced	انگلستان	MX5400	BSI \ VDS	KM۶۹۶۹۵ G۲۱۰۰۲۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۸۰	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۵۸۰۰	Advanced	انگلستان	MX5800	VDS	G۲۱۰۰۲۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۸۱	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۱۰۰	Advanced	انگلستان	MX4100	BSI	KM۶۹۶۹۵	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۸۲	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۲۰۰	Advanced	انگلستان	MX4200	BSI	KM۶۹۶۹۵	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۸۳	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۴۰۰	Advanced	انگلستان	MX4400	BSI	KM۶۹۶۹۵	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۸۴	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۴۸۰۰	Advanced	انگلستان	MX4800	BSI	KM۶۹۶۹۵	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۶۸۵	پانل آدرس پذیر ۱ لوپ قابل افزایش تا ۲ لوپ - LCD کاراکتری	Teletek electronics	بلغارستان	SIMPO	EVPU	1293-CPR-0401	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۸۶	پانل آدرس پذیر ۱ لوپ قابل افزایش تا ۴ لوپ - LCD لمسی	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS	EVPU	1293-CPD-0131	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۸۷	دکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر با پایه مدل B۱۲۴	Teletek electronics	بلغارستان	S۱۳۰	LPCB	0832-CPD-2200(1139b/01)	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۸۸	دکتور حرارتی آدرس پذیر با پایه مدل B۱۲۴	Teletek electronics	بلغارستان	T۱۱۰	LPCB	0832-CPD-2199(1139a/01)	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۸۹	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر با پایه مدل B۱۲۴	Teletek electronics	بلغارستان	M۱۴۰	LPCB	0832-CPD-2201(1139c/01)	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۰	دتکتور دودی اپتیکال با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	S۳۰+MCD	EVPU	(1293-CPD-0119) + (1293-CPD-0259)	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۱	دتکتور حرارتی ۶۰ درجه سانتی گراد با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	F۱۰+MCD	EVPU	(1293-CPD-0117) + (1293-CPD-0259)	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۲	دتکتور حرارتی نرخ افزایشی با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	R۲۰+MCD	EVPU	(1293-CPD-0118) + (1293-CPD-0259)	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۳	دتکتور ترکیبی با پایه آدرس پذیر مدل MC-D	Teletek electronics	بلغارستان	M۴۰+MCD	EVPU	(1293-CPD-0120) + (1293-CPD-0259)	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۴	شستی اعلام حریق آدرس پذیر نشکن با ایزولاتور داخلی	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS MCP۱۵۰	EVPU	1293-CPD-0257	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۵	آژیر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS WSOU	EVPU	1293-CPR-0404	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۶۹۶	آژیر فلاشر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS WSST	EVPU	1293-CPR-0404	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۷	پایه آژیر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS BSOU	EVPU	1293-CPR-0387	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۸	پایه آژیر و فلاشر آدرس پذیر	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS BSST	EVPU	1293-CPR-0388	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۶۹۹	ماژول آدرس پذیر ورودی / خروجی	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS MIO	EVPU	1293-CPD-0258	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۰	ماژول ایزولاتور جهت محافظت از لوپ	Teletek electronics	بلغارستان	IRIS MISO	EVPU	1293-CPR-0400	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۱	پانل متعارف ۲ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۲P	EVPU	1293-CPD-0173	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۲	پانل متعارف ۴ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۴P	EVPU	1293-CPD-0173	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۳	پانل متعارف ۸ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۸P	EVPU	1293-CPD-0373	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۰۴	پانل متعارف ۸ زون - قابل افزایش تا ۱۶ زون متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MAG ۸ Plus	EVPU	1293-CPD-0172	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۵	دتکتور دودی اپتیکال متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	S۳۰	EVPU	1293-CPD-0119	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۶	دتکتور حرارتی ۶۰ درجه سانتیگراد متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	F۱۰	EVPU	1293-CPD-0117	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۷	دتکتور حرارتی نرخ افزایشی متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	R۲۰	EVPU	1293-CPD-0118	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۸	دتکتور ترکیبی (دود + حرارت) متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	M۴۰	EVPU	1293-CPD-0120	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۰۹	شستی اعلام حریق نشکن با قابلیت ریست شدن متعارف	Teletek electronics	بلغارستان	MCP۵۰	EVPU	1293-CPD-0161	۶۶۵۲۵۵۱۸	ایمن گستر ساعی و ساریان سیستم نوین
۷۱۰	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS503	LPCB	1044a/03	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۱	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS505	LPCB	1044a/01	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۲	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS505N	LPCB	1044a/06	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۱۳	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS506	LPCB	1044a/02	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۴	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS506A	LPCB	1044a/04	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۵	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS506H	LPCB	1044a/05	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۶	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS508	LPCB/VdS	G 214063 1044a/07	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۷	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS508A	VdS	G 215059	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۸	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS508B	VdS	G 216038	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۱۹	کاشف دود موضعی	Siterwell	چین	GS525	VdS	G 216016	66525518 66525548	ساریان سیستم نوین
۷۲۰	کنترل پنل متعارف سری ۴۰۰۰	UniPOS	بلغارستان	FS۴۰۰۰	EVPU	1293-CPD- 0289	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکازه
۷۲۱	کنترل پنل متعارف سری ۵۰۰۰	UniPOS	بلغارستان	FS۵۱۰۰ & FS۵۲۰۰	EVPU	1293-CPD- 0290	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکازه
۷۲۲	کنترل پنل اعلام و اطفاء حریق ۳+۱	UniPOS	بلغارستان	FS۵۲۰۰E	EVPU	1293-CPD- 0291	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکازه
۷۲۳	کنترل پنل آدرس پذیر سری ۷۰۰۲	UniPOS	بلغارستان	IFS۷۰۰۲	EVPU	1293-CPD- 0292	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکازه
۷۲۴	دتکتور حرارتی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۳۰۱۰	EVPU	1293-CPD- 0273	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکازه
۷۲۵	دتکتور حرارتی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۳۰۲۰	EVPU	1293-CPD- 0274	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکازه
۷۲۶	دتکتور حرارتی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۸۰۱۰	EVPU	1293-CPD- 0285	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکازه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۲۷	دتکتور حرارتی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۸۰۲۰	EVPU - LPCB	1293-CPD-0286 1107a/02	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۲۸	دتکتور دودی اپتیکال متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۸۰۳۰	EVPU - LPCB	1293-CPD-0287 1107b/02	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۲۹	دتکتور ترکیبی (دود+ حرارت) متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۳۰۶۰	EVPU	1293-CPD-0277	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۰	دتکتور ترکیبی (دود+ حرارت) متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۸۰۶۰	LPCB	1107c/02	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۱	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۱۰	EVPU	1293-CPD-0278	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۲	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۲۰	EVPU - LPCB	1293-CPD-0279 1107a/01	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۳	دتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۳۰	EVPU - LPCB	1293-CPD-0280 1107b/01	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۴	دتکتور ترکیبی (دود+ حرارت) آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۶۰	LPCB	1107c/01	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۵	شستی متعارف	UniPOS	بلغارستان	FD۳۰۵۰	EVPU	1293-CPD-0276	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۶	شستی آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۱۵۰	EVPU	1293-CPD-0288	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۷	اینتر فیس ورودی خروجی آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۲۰۳	EVPU	1293-CPD-0282	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه
۷۳۸	آژیر - آژیر فلاشر آدرس پذیر	UniPOS	بلغارستان	FD۷۲۰۴	EVPU	1293-CPD-0284	۴۴۸۹۴۰۵۹	هیرکاژه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۳۹	دتکتور دودی متعارف	SD۳ (FARE)	فرانسه	OC۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075013	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۰	دتکتور حرارتی متعارف ثابت	SD۳ (FARE)	فرانسه	TSC۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075015	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۱	دتکتور حرارتی متعارف افزایشی	SD۳ (FARE)	فرانسه	TRC۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075014	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۲	دتکتور شعله ای متعارف	SD۳ (FARE)	فرانسه	IRY۲	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075235	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۳	شستس اعلام حریق متعارف	SD۳ (FARE)	فرانسه	DMCL۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075182	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۴	آژیر اعلام حریق	SD۳ (SESSY)	فرانسه	AVS۲۰۰۰ SIP	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075144	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۵	آژیر اعلام حریق جهت محیط خارجی	SD۳ (SESSY)	فرانسه	AVSU FP ۱۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075358	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۶	آژیر اعلام حریق	SD۳ (SESSY)	فرانسه	SOUND۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075184	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۷	دتکتور دودی آدرس پذیر	SD۳ (FARE)	فرانسه	OA۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075113	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۸	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	SD۳ (FARE)	فرانسه	TA۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075112	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۴۹	دتکتور دودی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور	SD۳ (FARE)	فرانسه	OA۱۲	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075432	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۰	دتکتور حرارتی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور	SD۳ (FARE)	فرانسه	TA۱۲	Afnor(CNPP)	0333-CPD- 075434	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۵۱	دکتور ترکیبی آدرس پذیر	SD۳ (FARE)	فرانسه	MA۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075159	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۲	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	SD۳ (SESSY)	فرانسه	AVSA۲۰۰۰	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075377	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۳	دکتور شعله ای آدرس پذیر	SD۳ (FARE)	فرانسه	IR۹۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075234	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۴	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	SD۳ (FARE)	فرانسه	DMA۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075179	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۵	ماژول اینرفیس تک کاناله ورودی خروجی	SD۳ (FARE)	فرانسه	ETC۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075257	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۶	ماژول اینرفیس تک کاناله ورودی خروجی	SD۳ (FARE)	فرانسه	ETC۰۵-B	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075258	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۷	ماژول اینرفیس چهار کاناله ورودی خروجی	SD۳ (FARE)	فرانسه	ET۴C۰۵-B	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075331	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۸	ماژول اینرفیس تک کاناله ورودی خروجی	SD۳ (FARE)	فرانسه	ETC۰۵-B	BOSEC (ANPI)	N TCC 2 - K 960	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۵۹	ماژول اینرفیس چهار کاناله ورودی خروجی	SD۳ (FARE)	فرانسه	ET۴C۰۵-B	BOSEC (ANPI)	N TCC 2 - K 960	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۰	ماژول دو ورودی یک خروجی	SD۳ (FARE)	فرانسه	EDL	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075314	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۱	ماژول هشت ورودی چهار خروجی	SD۳ (FARE)	فرانسه	ED۴L	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075284	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۶۲	دکتور خطی از ۳ تا ۱۰۰ متر	SD۳ (SEFI)	فرانسه	DLFB _e	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075019	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۳	دکتور خطی از ۳ تا ۳۰ متر	SD۳ (SEFI)	فرانسه	DLFB _{۳۰}	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075453-2	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۴	دکتور خطی از ۳ تا ۳۰ متر	SD۳ (SEFI)	فرانسه	DLFB _{۳۰} R	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075453-2	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۵	دکتور Air Sampling	SD۳ (FARE)	فرانسه	DFA۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075424-1	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۶	دکتور Stand Alone	SD۳ (FARE)	فرانسه	Vesta & DF-C۰۸-۰۲	Afnor(CNPP)	0333-CPD-292002	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۷	دکتور دودی متعارف جهت محیط EX	SD۳ (FARE)	فرانسه	VIREX	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075233	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۸	دکتور حرارتی متعارف جهت محیط EX	SD۳ (FARE)	فرانسه	VOEX	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075093	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۶۹	دکتور دودی Wireless	SD۳ (FARE)	فرانسه	OA۰۵-W	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075363	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۷۰	شاستی Wireless	SD۳ (FARE)	فرانسه	DMA۰۵-W	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075361	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۷۱	ماژول Wireless	SD۳ (FARE)	فرانسه	OI۰۵	Afnor(CNPP)	0333-CPD-075362	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۷۲	مرکز کنترل متعارف ۴ الی ۱۲ زون بهمراه کلیه قطعات متعارف	SD۳ (SEFI)	فرانسه	Alpha ۴/۸/۱۲	BOSEC (ANPI)	N TCC2-936	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۷۳	مرکز کنترل آدرس پذیر ۲ الی ۱۶ لوپ بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر	SD۳ (SEFI)	فرانسه	Hephais ۱۶۰۰	BOSEC (ANPI)	N TCC2-926/a	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۷۴	مرکز کنترل آدرس پذیر ۲ لوپ بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر	SD۳ (SEFI)	فرانسه	Hephais ۱۲۸	BOSEC (ANPI)	N TCC2-964	۲۲۱۴۱۹۰۷	پرگاس ایمن ویستا
۷۷۵	کاشف دود متعارف دو سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CSD-۳۱۱-۲	LPCB	506a/02	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۷۶	کاشف دود متعارف سه سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CSD-۳۱۱-۳	LPCB	506a/03	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۷۷	کاشف دود متعارف چهار سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CSD-۳۱۱-۴	LPCB	506a/04	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۷۸	کاشف حرارتی متعارف دو سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CTD-۸۰۵-۲	LPCB	506c/01	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۷۹	کاشف حرارتی متعارف سه سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CTD-۸۰۵-۳	LPCB	506c/02	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۸۰	کاشف حرارتی متعارف چهار سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CTD-۸۰۵-۴	LPCB	506c/03	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۸۱	کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف دو سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CMD-۳۰۰-۲	LPCB	506b/01	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۸۲	کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف سه سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CMD-۳۰۰-۳	LPCB	506b/02	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک
۷۸۳	کاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف چهار سیم	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CMD-۳۰۰-۴	LPCB	506b/03	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چابک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۷۸۴	شستی اعلام حریق	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CMC-۲۱۷	LPCB	506d/01	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چاپک
۷۸۵	شستی اعلام حریق	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CMC-۸۱۷	LPCB	506d/02	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چاپک
۷۸۶	آژیر اعلام حریق	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CS-۳۱۲۷	LPCB	506e/02	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چاپک
۷۸۷	آژیر فلاشر اعلام حریق	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CSF-۳۱۲۷	LPCB	506e/03	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چاپک
۷۸۸	زنگ اعلام حریق	FSC EXPORT	انگلستان	FS-CAB-۲۱۸	LPCB	506e/01	۴۴۲۲۸۰۵۱	فاراد صنعت چاپک
۷۸۹	شستی اعلام حریق متعارف داخلی	eurotech	انگلستان	EURVC-MCP	LPCB	653a/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۰	آژیر اعلام حریق متعارف داخلی	eurotech	انگلستان	EVTG-۳۲-SB	LPCB	546a/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۱	آژیر اعلام حریق متعارف خارجی	eurotech	انگلستان	EVTG-۳۲E-DB	LPCB	546a/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۲	کنترل پنل اعلام ۲ زون	eurotech	انگلستان	Precept en ۲	BSI	KM 573354	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۳	کنترل پنل اعلام ۴ زون	eurotech	انگلستان	Precept en ۴	BSI	KM 573354	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۴	کنترل پنل اعلام ۸ زون	eurotech	انگلستان	Precept en ۸	BSI	KM 573354	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۵	کنترل پنل اعلام ۱۶ زون	eurotech	انگلستان	Precept En	BSI	KM 573354	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۶	کنترل پنل ۱ لوپ	eurotech	انگلستان	eurotech	BSI	KM573354	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۷	کنترل پنل ۲ لوپ	eurotech	انگلستان	eurotech	BSI	KM573354	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۸	کنترل پنل ۴ لوپ	eurotech	انگلستان	eurotech	BSI	KM573354	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۷۹۹	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	EURV-MCP-IP۲۴	INTERTEK	13LHK2116-03	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۰	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	EURV-ABS	INTERTEK	14LHK0067-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۰۱	آژیر و فلاشر آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۵۰۱۱V	LPCB	1213j/04	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۲	ماژول ورودی	eurotech	انگلستان	EURV-IP	INTERTEK	13LHK2120-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۳	ماژول خروجی	eurotech	انگلستان	EURV-OP	INTERTEK	13LHK2120-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۴	ماژول ورودی و خروجی	eurotech	انگلستان	EURV-SIO	INTERTEK	13LHK2120-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۵	ماژول کنترل آژیر ۱ آمپر	eurotech	انگلستان	EURV-SCM	INTERTEK	13LHK2120-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۶	ماژول ورودی گاز دتکتور	eurotech	انگلستان	EURV-Mini I/P	INTERTEK	13LHK2120-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۷	ماژول کنترل آژیر ۱۵ آمپر	eurotech	انگلستان	EURV-SBM	INTERTEK	13LHK2120-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۸	ماژول ورودی متعارف	eurotech	انگلستان	EURV-ZMU	INTERTEK	13LHK2120-01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۰۹	دتکتور دودی متعارف	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۴۰۴	LPCB	1213e/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۰	دتکتور حرارتی متعارف	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۴۰۰	LPCB	1213d/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۱	دتکتور حرارتی متعارف	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۴۰۱	LPCB	1213d/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۲	دتکتور حرارتی متعارف	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۴۰۲	LPCB	1213d/03	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۳	دتکتور حرارتی متعارف	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۴۰۳	LPCB	1213d/04	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۴	شستی اعلام حریق متعارف داخلی	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۴۰۵	LPCB	1213k/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۵	کنترل پنل ۱ لوپ ۳۲ زون	eurotech	انگلستان	۵۱۰-۰۱۰۸A	LPCB	1213b/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۶	کنترل پنل ۲ لوپ ۳۲ زون	eurotech	انگلستان	۵۱۰-۰۲۰۸A	LPCB	1213b/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۷	کنترل پنل ۳ لوپ ۳۲ زون	eurotech	انگلستان	۵۱۰-۰۳۰۸A	LPCB	1213b/03	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۸	کنترل پنل ۴ لوپ ۳۲ زون	eurotech	انگلستان	۵۱۰-۰۴۰۸A	LPCB	1213b/04	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۱۹	دتکتور دودی آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۵۰۳	LPCB	1213e/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۲۰	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۵۰۱	LPCB	1213d/05	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۱	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۵۰۲	LPCB	1213d/06	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۲	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۵۰۵	LPCB	1213c/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۳	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۱۰۳	LPCB	1213j/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۴	آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۱۰۴	LPCB	1213j/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۵	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۵۰۰	LPCB	1213m/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۶	دتکتور دودی آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۱۰۱۷	LPCB	1213n/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۷	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۲۰۱۷	LPCB	1213r/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۸	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۰۰۳۷	LPCB	1213m/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۲۹	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۴۰۱۷	LPCB	1213p/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۰	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۱۱۴۷	LPCB	1213t/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۱	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۱۱۱۷	LPCB	1213t/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۲	دتکتور دودی متعارف	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۲۱۰۷	LPCB	1213e/04	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۳	دتکتور حرارتی متعارف	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۵۰۵۷	LPCB	1213d/08	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۴	آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۵۰۱۱۷	LPCB	1213J/04	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۵	آژیر اعلام حریق متعارف داخلی	eurotech	انگلستان	EVSO-۳۲E	LPCB	546a/04	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۶	ایزولاتور پایه	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۱۱۳	LPCB	1213f/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۷	ایزولاتور	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۵۰۴	LPCB	1213f/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۸	ایزولاتور پایه بلند	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۳۰۷	LPCB	1213f/03	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۳۹	پایه رله دار	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۳۰۳	LPCB	1213g/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۰	ماژول ورودی/خروجی	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۸	LPCB	1213g/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۱	ماژول ورودی/خروجی ایزولاتور	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۰	LPCB	1213h/01	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۲	ماژول سوئیچ مانیتور	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۲	LPCB	1213h/02	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۴۳	ماژول زون مانیتور	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۳	LPCB	1213h/03	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۴	ماژول ورودی خروجی	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۴	LPCB	1213h/04	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۵	ماژول خروجی	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۵	LPCB	1213h/05	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۶	ماژول آژیر	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۶	LPCB	1213h/06	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۷	ماژول مانیتور کوچک	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۱	LPCB	1213h/07	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۸	ماژول تغذیه ۲۴	eurotech	انگلستان	۲۰۰-۲۰۷	LPCB	1213h/08	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۴۹	آژیر آدرس پذیر	eurotech	انگلستان	۱۰۰-۲۰۱۰۷	LPCB	1213j/03	۸۸۹۲۸۶۶۶	آتش پنجه البرز
۸۵۰	مرکز کنترل اعلام حریق ۱ لوپ آدرس پذیر سری DX	Morley-IAS	انگلستان	۷۱۴-۰۰۱-۱۱۲	LPCB	429c/13	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۱	مرکز کنترل اعلام حریق ۲ لوپ آدرس پذیر سری DX	Morley-IAS	انگلستان	۷۱۴-۰۰۱-۲۲۲	LPCB	429c/14	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۲	مرکز کنترل اعلام حریق ۴ لوپ آدرس پذیر سری DX	Morley-IAS	انگلستان	۷۱۴-۰۰۱-۲۴۲	LPCB	429c/15	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۳	مرکز کنترل اعلام حریق ۱ لوپ آدرس پذیر سری ZX	Morley-IAS	انگلستان	۷۲۲-۰۰۱-۳۰۱	LPCB	429c/04	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۴	مرکز کنترل اعلام حریق ۲ لوپ آدرس پذیر سری ZX	Morley-IAS	انگلستان	۷۲۰-۰۰۱-۳۰۱	LPCB	429c/05	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۵	مرکز کنترل اعلام حریق ۵ لوپ آدرس پذیر سری ZX	Morley-IAS	انگلستان	۷۲۱-۰۰۱-۳۰۱	LPCB	429c/06	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۶	دکتور دودی آدرس پذیر	Morley-IAS	هند	MI-PSE-Syl-yy	LPCB	550d/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۵۷	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Morley-IAS	هند	MI-FHSE-S۲۱-yy	LPCB	550f/02	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۸	دتکتور حرارتی افزایشی آدرس پذیر	Morley-IAS	هند	MI-RHSE-S۲۱-yy	LPCB	550f/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۵۹	دتکتور دودی+حرارتی آدرس پذیر	Morley-IAS	هند	MI-PTSE-S۲۱-yy	LPCB	550e/02	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۰	دتکتور فرستنده گیرنده Beam Detector	Morley-IAS	انگلستان	MI-LPB۲-S۲۱	LPCB	199W/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۱	شستی اعلان حریق آدرس پذیر	Morley-IAS	انگلستان	MI-MCP	LPCB	166e/02	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۲	ماژول ورودی و خروجی	Morley-IAS	انگلستان	MI-D۲ICMO	LPCB	199v/03	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۳	ماژول ورودی Dual	Morley-IAS	انگلستان	MI-DMM۲۱	LPCB	199v/02	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۴	ماژول ورودی single	Morley-IAS	انگلستان	MI-DMMI	LPCB	199v/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۵	ماژول خروجی	Morley-IAS	انگلستان	MI-DCMO	LPCB	199v/04	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۶	ماژول ایزولاتور	Morley-IAS	انگلستان	MI-DISO	LPCB	199r/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۷	آزیر پایه ای آدرس پذیر	Morley-IAS	انگلستان	MI-BSO-xx-I	LPCB	166j/03	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۶۸	آژیوفلاشر پایه ای آدرس پذیر	Morley-IAS	انگلستان	MI-BSS-xx-I	LPCB	166j/04	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۶۹	آزیر آدرس پذیر	Morley-IAS	انگلستان	MI-WSO-xx-I	LPCB	166j/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۰	آژیو فلاشر آدرس پذیر	Morley-IAS	انگلستان	MI-WSS-xx-I	LPCB	166j/02	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۱	مرکز کنترل اعلان حریق متعارف ۲ زون	Morley-IAS	انگلستان	HRZre	LPCB	429c/10	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۲	مرکز کنترل اعلان حریق متعارف ۴ زون	Morley-IAS	انگلستان	HRZre	LPCB	429c/11	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۳	مرکز کنترل اعلان حریق متعارف ۸ زون	Morley-IAS	انگلستان	HRZre	LPCB	429c/12	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۴	دتکتور دودی متعارف سری Horizon	Morley-IAS	انگلستان	HRZ-۱۰۰۳	LPCB	199m/05	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۵	دتکتور حرارتی متعارف سری Horizon	Morley-IAS	انگلستان	HRZ-۱۰۰۴T	LPCB	199n/11	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۶	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف سری Horizon	Morley-IAS	انگلستان	HRZ-۱۰۰۵	LPCB	199n/12	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۷	دتکتور دودی / حرارتی متعارف سری Horizon	Morley-IAS	انگلستان	HRZ-۱۰۰۲	LPCB	199p/04	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۷۸	دتکتور حرارتی متعارف سری ECO۱۰۰۰	Morley-IAS	هند	ECO۱۰۰۵	LPCB	550c/03	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۷۹	دتکتور دودی / حرارتی متعارف سری ECO۱۰۰۰	Morley-IAS	هند	ECO۱۰۰۲	LPCB	550b/02	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۰	شستی اعلان حریق متعارف	Morley-IAS	انگلستان	MCP۱A- Rxxxxx-zz	LPCB	166b/39	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۱	آژیر اعلان حریق متعارف	Morley-IAS	انگلستان	EMA۱۲۲۴B۴R	LPCB	166c/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۲	آژیر فلاشر اعلان حریق متعارف	Morley-IAS	انگلستان	EMA۲۴BxSSy	LPCB	166c/42	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۳	دتکتور دودی آدرس پذیر	System Sensor	هند	۲۲۵۱EM	LPCB	550a/03	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۴	دتکتور دودی آدرس پذیر	System Sensor	هند	۲۲۰۵۱E-xx-yy	LPCB	550a/04	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۵	دتکتور دودی فتوالکتریک آدرس پذیر	System Sensor	هند	۲۲۰۵۱EI-xx-yy	LPCB	550d/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۶	دتکتور دودی / حرارتی آدرس پذیر	System Sensor	هند	۲۲۵۱TEM	LPCB	550b/03	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۷	دتکتور دودی / حرارتی آدرس پذیر	System Sensor	هند	۲۲۰۵۱TE-xx- yy	LPCB	550b/05	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۸	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	System Sensor	هند	۵۲۵۱EM	LPCB	550c/04	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۸۹	دتکتور حرارتی افزایشی آدرس پذیر	System Sensor	هند	۵۳۵۱E	LPCB	550c/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۸۹۰	دتکتور دود متعارف	System Sensor	هند	۲۳۵۱E	LPCB	550a/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۱	دتکتور دودی متعارف	System Sensor	ایتالیا	ECO۱۰۰۳	LPCB	199m/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۲	دتکتور دودی متعارف	System Sensor	هند	۲FA۵۱	LPCB	550a/05	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۳	دتکتور دودی/ حرارتی متعارف	System Sensor	هند	۲۳۵۱TEM	LPCB	550b/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۴	دتکتور حرارتی متعارف	System Sensor	هند	۵FA۵۱R	LPCB	550c/08	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۵	دتکتور دودی/ حرارتی متعارف	System Sensor	ایتالیا	ECO۱۰۰۲	LPCB	199p/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۶	دتکتور دودی/ حرارتی متعارف	System Sensor	هند	۲FA۵۱T	LPCB	550b/06	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۷	دتکتور حرارتی متعارف	System Sensor	هند	ECO۱۰۰۵	LPCB	550c/03	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۸	دتکتور حرارتی افزایشی متعارف	System Sensor	هند	۵۳۵۱E	LPCB	550c/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۸۹۹	دتکتور Aspirating	System Sensor	سوئیس	FAAST۸۱۰۰E	VDS	G212002	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۰	مرکز کنترل اعلام حریق ۱ لوپ آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CF۱۱۰۰	VDS	G211013	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۰۱	مرکز کنترل اعلام حریق ۲ لوپ آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CF۱۲۰۰	VDS	G211013	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۲	مرکز کنترل اعلام حریق ۲ لوپ آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CF۲۰۰۰	LPCB	714h/02	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۳	مرکز کنترل اعلام حریق ۴ لوپ آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CF۳۰۰۰	LPCB	714h/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۴	دتکتور دودی آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CAP۳۲۰	LPCB	685j/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۵	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CAH۳۳۰	LPCB	685m/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۶	دتکتور دودی/ حرارتی آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CAPT۳۴۰	LPCB	685k/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۷	شستی اعلان حریق آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CBG۳۷۰	LPCB	378d/06	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۸	اژیر اعلان حریق آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CAS۳۸۱	LPCB	714j/05	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۰۹	اژیر/فلاشر اعلان حریق آدرس پذیر	Cooper	انگلستان	CASB۳۸۳	LPCB	714j/01	۲۲۲۲۲۶۴۳	آفرش
۹۱۰	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر	EST	آمریکا	EST۳	UL	AMCX.S3000 AMCX.S3424 APOU.S3424	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۱۱	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر	EST	آمریکا	QS۴/QS۱	UL	SYZV.S3000	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۲	سنسور دودی اعلام حریق	EST	آمریکا	SIGA-PS	UL	UROX.S853	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۳	سنسور حرارتی اعلام حریق (ثابت)	EST	آمریکا	SIGA-HFS	UL	UQGS7.S112 2	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۴	سنسور حرارتی اعلام حریق (متغییر)	EST	آمریکا	SIGA-HRS	UL	UQGS7.S112 3	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۵	سنسور ترکیبی اعلام حریق (سه گانه)	EST	آمریکا	SIGA-PHS	UL	UROX.S853	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۶	سنسور ترکیبی اعلام حریق (چهار گانه)	EST	آمریکا	SIGA-IPHS	UL	UROX.S853	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۷	آژیر و فلاشر	EST	آمریکا	G۱R-HDVM	UL	UEES.S218/U LSZ.S218	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۸	ماژول ورودی آدرس پذیر	EST	آمریکا	SIGA-CT۲	UL	UOXX.S3224	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۱۹	ماژول خروجی آدرس پذیر	EST	آمریکا	SIGA-CR	UL	UOXX.S3224	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۰	ماژول راه انداز آدرس پذیر	EST	آمریکا	SIGA-CC۱	UL	UOXX.S3224	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۱	کارت اطفاء حریق	EST	آمریکا	SIGA-REL	UL	SYSW.S3424	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۲۲	زنگ اطفاء حریق	EST	آمریکا	۴۳۹D-۶A	UL	UCST.S218	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۳	شستی اطفاء حریق - ABORT	EST	آمریکا	RELA-ABT	UL	UEHX.S6625	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۴	شستی اطفاء حریق - DISCONNECT	EST	آمریکا	RELA- SRV/RELA- SRV۱	UL	UEHX.S6627	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۵	پانل های مکشی - لیزری	xtralis	استرالیا	VLF۲۵۰	UL	URXG.S5198	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۶	پانل های مکشی - لیزری	xtralis	استرالیا	VLF۵۰۰	UL	URXG.S5199	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۷	پانل های مکشی - لیزری	xtralis	استرالیا	VLC۴۰۰	UL	URXG.S5200	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۹۲۸	دتکتور دودی آپتیکیال دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۱-۲	LPCB	506a/05	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۲۹	دتکتور دودی آپتیکیال با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۱-۳	LPCB	506a/06	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۰	دتکتور دودی آپتیکیال چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۱-۴	LPCB	506a/07	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۳۱	دکتور ترکیبی دود+حرارت دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۵-۲	LPCB	506b/04	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۲	دکتور ترکیبی دود+حرارت با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۵-۳	LPCB	506b/05	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۳	دکتور ترکیبی دود+حرارت چهارسیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۵-۴	LPCB	506b/06	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۴	دکتور حرارتی دو سیمه مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۶-۲	LPCB	506c/04	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۵	دکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۶-۳	LPCB	506c/05	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۶	دکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	Q۰۶-۴	LPCB	506c/06	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۷	دکتور دودی آپتیکال دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۱-۲	LPCB	506a/02	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۳۸	دکتور دودی آپتیکال با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلام کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۱-۳	LPCB	506a/03	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۳۹	دتکتور دودی آپتیکیال چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلامر کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۱-۴	LPCB	506a/04	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۰	دتکتور ترکیبی دود+حرارت دو سیمه مجهز به سنسور، هوشمند جهت جلوگیری از آلامر سنسور، هوشمند جهت جلوگیری از آلامر	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۵-۲	LPCB	506b/01	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۱	دتکتور ترکیبی دود+حرارت با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلامر کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۵-۳	LPCB	506b/02	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۲	دتکتور ترکیبی دود+حرارت چهارسیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلامر کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۵-۴	LPCB	506b/03	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۳	دتکتور حرارتی دو سیمه مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلامر کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۶-۲	LPCB	506c/01	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۴	دتکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلامر کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۶-۳	LPCB	506c/02	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۵	دتکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلامر کاذب	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۶-۴	LPCB	506c/03	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۶	دتکتور دودی آپتیکیال	Horing	تایوان	AHS-۸۷۱	LPCB	506a/01	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۷	دتکتور دودی آپتیکیال مستقل ۹ ولت مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از آلامر کاذب	Horing	تایوان	NQ۹S	LPCB	506f/01	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۴۸	دتکتور گاز شهری با استاندارد UL آمریکا	Horing	تایوان	AH-۰۸۲۲	UL	JKIS.E256989	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۴۹	شستی اعلام حریق (با شیشه شکستی)	Horing	تایوان	AH-۰۲۱۷	LPCB	506d/01	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۵۰	شستی اعلام حریق برگشت پذیر	Horing	تایوان	AH-۰۸۱۷	LPCB	506d/02	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۵۱	آژیر اعلام حریق الکترونیکی (۳۲ تن) با جریان ۱۴/۵ میلی آمپر	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۲۷-S	LPCB	506e/02 0832-CPD-1080	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۵۲	آژیر+فلاشر اعلام حریق (۳۲ تن) با جریان ۱۴/۵ میلی آمپر	Horing	تایوان	AH-۰۳۱۲۷-BS	LPCB	506e/03 0832-CPD-1010	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۵۳	زنگ اعلام حریق ۶ اینچ با جریان ۲۵ میلی آمپر	Horing	تایوان	AH-۰۲۱۸	LPCB	506e/01	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۵۴	دتکتور دودی آپتیکال با خروجی ریموت	Exir Trading	چین	OSD-۲۴۵۰	LPCB	1138a/04	۸۸۲۰۷۶۱۱	اکسیر
۹۵۵	دتکتور حرارتی متعارف	lifeco	انگلستان	LF-HD-۴۱۱۲	BSI	KM 582693	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۵۶	دتکتور دودی متعارف	lifeco	انگلستان	LF-PE-۴۱۱۱	BSI	KM 582694	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۵۷	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	lifeco	انگلستان	LF-HD-۶۱۰۲	BSI	KM 582693	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۵۸	دتکتور دودی آدرس پذیر	lifeco	انگلستان	LF-PE-۶۱۰۱	BSI	KM 582694	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۵۹	شستی آدرس پذیر	lifeco	انگلستان	LF-MCP-۶۱۰۳	BSI	KM 582695	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۶۰	پانل آدرس پذیر ۱ لوپ لایفکو	lifeco	انگلستان	LF۶۱۰۰A/۱	BSI	KM582692	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۶۱	پانل آدرس پذیر ۲ لوپ لایفکو	lifeco	انگلستان	LF۶۱۰۰A/۲	BSI	KM582692	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۶۲	پانل آدرس پذیر ۴ لوپ لایفکو	lifeco	انگلستان	LF۶۱۰۰A/۴	BSI	KM582692	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۶۳	شاسی آدرس پذیر لایفکو	lifeco	انگلستان	LF-MCP-۶۱۰۳	BSI	KM582695	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۶۴	آزیر فلاشر	lifeco	انگلستان	LF-SB-۴۲۲۸	LPCB	۷۱۷a/۰۱	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۶۵	آزیر	lifeco	انگلستان	LF-SD-۴۲۲۹	LPCB	۷۱۷a/۰۵	۷۷۴۸۵۸۰۰	آتش نورد داتیک
۹۶۶	دتکتور دودی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۴۵۸S-۲L	UL	S25214	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۶۷	دتکتور دودی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG۳۱۸-۲L	LPCB	512a/02	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۶۸	دتکتور دودی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG-۴۱۳SD-۲	LPCB	1138a/04	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۶۹	دتکتور حرارتی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۴۵۸H-۲L	UL	S25225	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۰	دتکتور حرارتی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG۳۲۳-۲L	LPCB	512d/04	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۱	دتکتور ترکیبی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۴۵۸SH-۲L	UL	S25214	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۷۲	دتکتور دودی آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۵۶۸D-S-L	UL	S25214	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۳	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۵۶۸D-H-L	UL	S25225	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۴	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۵۶۸D-SH-L	UL	S25214	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۵	شستی متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG۹۲۱-FTC	LPCB	512f/04	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۶	شستی آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FGMS	UL	S25318	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۷	آزیر متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG-۰۳۱۲۷S	LPCB	506e/02	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۸	آزیر فلاشر متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG-۰۳۱۲۷BS	LPCB	506e/03	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۷۹	زنگ(Bell) متعارف	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FG-۰۲۱۸	LPCB	506e/01	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۸۰	بیم دتکتور	Fireguard فایرگارد	انگلیس	Fireguard Beam Detector	VDS	G209159	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۱	اینترفیس(ماژول) کنترل آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ-۵۱۵MC	UL	S25315	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۲	ماژول مانیتورینگ آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ-۵۱۵MM	UL	S25315	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۳	ماژول رله آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ-۵۱۵MR	UL	S25315	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۴	پنل ریپیتتر(تکرار کننده) آدرس پذیر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۵۰۰-RP	UL	S25315	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۵	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۴ زون	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۴۰۰series-۴۰۴	UL	S25209	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۶	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۸ زون	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۴۰۰series-۴۰۸	UL	S25209	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۷	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر ۱ الی ۴ لوپ	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۵۰۰series - ۱ Loop ۴	UL	S25209	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۸۸	کنترل پنل اطفای حریق	Fireguard فایرگارد	انگلیس	IQ۸۰۰-series	UL	S25209	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۸۹	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۲ الی ۱۶ زون (آزیر مستقل)	Fireguard فایرگارد	انگلیس	Precept en ۲-۱۶ Precept en ۱۶L	BSI	KM95744	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۹۰	کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعلام حریق متعارف ۲ الی ۱۶ زون بهمراه منبع تغذیه و باتری Backup	Fireguard فایرگارد	انگلیس	Precept en ۸ repeater with ۲۳۰ V.a.c. PSE and Battery Back-up	BSI	KM95744	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۹۱	کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعلام حریق متعارف ۸ الی ۱۶ زون بدون منبع تغذیه	Fireguard فایرگارد	انگلیس	-Precept en ۸ repeater ۳۲ without PSE	BSI	KM95745	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۹۲	کابل اعلام حریق نسوز	Fireguard فایرگارد	انگلیس	Fireguard-UK FG FRC ۱۸۰ PH۳۰	LPCB	711c/01	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۹۹۳	دتکتور دودی متعارف	Sentek سنتک	چین	SD۱۱۹-۲ Series	UL-Intertek	S24335 0359-CPR- ST-001	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۹۹۴	دتکتور حرارتی متعارف	Sentek سنتک	چین	HD۹۱۲-۲ Series	UL-Intertek	S24336 0359-CPR- ST-002	۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک پرنا(صاحب)
۹۹۵	کنترل پانل متعارف ۴ زون آژیر مستقل(۴) زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۴R۰ ۴TO	EVPU	1293-CPD- 0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک پرنا(صاحب)
۹۹۶	کنترل پانل متعارف ۸ زون	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۸R۰ .TO	EVPU	1293-CPD- 0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک پرنا(صاحب)
۹۹۷	کنترل پانل متعارف ۸ زون آژیر مستقل(۸) زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۰۸R۰ ۸TO	EVPU	1293-CPD- 0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک پرنا(صاحب)
۹۹۸	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۱۲R۰ .TO	EVPU	1293-CPD- 0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک پرنا(صاحب)
۹۹۹	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون آژیر مستقل(۱۲) زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۱۲R۱ ۲TO	EVPU	1293-CPD- 0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک پرنا(صاحب)
۱۰۰۰	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون آژیر مستقل(۸) زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۱۲R۰ ۸TO	EVPU	1293-CPD- 0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک پرنا(صاحب)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۰۱	کنترل پانل متعارف ۱۲ زون آژیر مستقل (۴ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۱۲R۰ ۴TO	EVPU	1293-CPD-0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۰۲	کنترل پانل متعارف ۱۶ زون	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۱۶R۰ ۰TO	EVPU	1293-CPD-0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۰۳	کنترل پانل متعارف ۱۶ زون آژیر مستقل (۱۶ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۱۶R۱ ۶TO	EVPU	1293-CPD-0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۰۴	کنترل پانل متعارف ۱۶ زون آژیر مستقل (۸ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	MATRIX۲۰۱۶R۰ ۸TO	EVPU	1293-CPD-0185	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۰۵	کنترل پانل متعارف ۴ زون	Paradox	یونان	M۲۰۰۴-A۶N	(ETL)Intertek	فاقد شماره تست	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۰۶	کنترل پانل متعارف ۴ زون آژیر مستقل (۴ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	M۲۰۰۴-E۴J	(ETL)Intertek	فاقد شماره تست	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۰۷	کنترل پانل متعارف ۸ زون	Paradox	یونان	M۲۰۰۸-A۶N	(ETL)Intertek	فاقد شماره تست	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۰۸	کنترل پانل متعارف ۸ زون آژیر مستقل (۸ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	M۲۰۰۸-H۳K	(ETL)Intertek	فاقد شماره تست	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۰۹	کنترل پانل متعارف ۸ زون قابل توسعه تا ۷۲ زون با نمایشگر گرافیکی	Paradox	یونان	Fighter MP	EVPU	293-CPD-0308	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۱۰	کنترل پانل اعلام و اطفای حریق متعارف ۸ زون قابل توسعه تا ۷۲ زون (آژیر مستقل(۶۴ زون خروجی مستقل)	Paradox	یونان	Fighter MPR	EVPU	293-CPD-0308	۶۶۵۲۱۷۹۳	صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صاحب)
۱۰۱۱	کاشف حرارتی ثابت متعارف	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۰۱۷۱	VDS	G 213068	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۱۲	کاشف حرارتی عکس العمل سریع متعارف	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۰۲۷۱	VDS	G 213069	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۱۳	کاشف دودی متعارف	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۰۳۷۱	VDS	G 213066	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۱۴	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی متعارف OT blue	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۰۳۷۵	VDS	G 213065	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۱۵	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی متعارف O۲T	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۰۳۷۴	VDS	G 213070	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۱۶	کاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۱۷۱	VDS	G 204058	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۱۷	کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۲۷۱	VDS	G 204059	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۱۸	کاشف دودی آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۳۷۱	VDS	G 204060	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۱۹	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر OT	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۳۷۳	VDS	G 205070	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۰	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر OT blue	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۳۷۵	VDS	G 205071	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۱	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۳۷۴	VDS	G 204061	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۲	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی / گازی آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۴۷۳	VDS	G 205072	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۳	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T با فلاشر داخلی	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۳۸۳	VDS	G 205111	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۴	کاشف دودی آدرس پذیر با زنگ داخلی	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۳۸۲	VDS	G 206090	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۵	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T با فلاشر و زنگ داخلی	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۲۳۸۵	VDS	G 205111	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۶	کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر مخصوص مناطق انفجاری	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۳۲۷۱.EX	VDS	G 209223	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۷	کاشف دودی آدرس پذیر مخصوص مناطق انفجاری	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۳۳۷۱.EX	VDS	G 209224	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۸	کاشف ترکیبی دودی / حرارتی آدرس پذیر O۲T مخصوص مناطق انفجاری	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۳۳۷۴.EX	VDS	G 209225	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۲۹	شستی اعلام حریق متعارف	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۴۹۰۰	VDS	G 205001	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۳۰	شستی اعلام حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء حریق	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۴۹۰۱	VDS	G 205001	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۱	شستی اعلام حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء حریق	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۴۹۰۲	VDS	G 205114	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۲	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۴۹۰۵	VDS	G 205002	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۳	شستی اعلام حریق آدرس پذیر رله دار	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۴۹۰۶	VDS	G 205002	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۴	قاب شستی اعلام حریق - قرمز	NOVAR GMBH	آلمان	۷۰۴۹۰۰	VDS	G 205001	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۵	قاب شستی اعلام حریق - آبی	NOVAR GMBH	آلمان	۷۰۴۹۰۱	VDS	G 205001	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۶	قاب شستی اعلام حریق - زرد	NOVAR GMBH	آلمان	۷۰۴۹۰۲	VDS	G 205114	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۷	شستی اعلام حریق متعارف سایز کوچک	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۴۹۷۰	VDS	G 205131	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۸	شستی اعلام حریق آدرس پذیر سایز کوچک	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۴۹۷۱	VDS	G 205132	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۳۹	ماژول ۴ ورودی و ۲ خروجی	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۸۶۲۳	VDS	G 210020	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۰	ماژول ۲ ورودی و ۲ خروجی ۲۳۰ ولت AC	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۸۶۰۰.۲۳۰	VDS	G 210091	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۴۱	ماژول ۲ ورودی و ۲ خروجی ۲۴ ولت DC	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۸۶۰۰.۲۴	VDS	G 210091	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۲	ماژول رله - ۱۲ رله خروجی	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۸۶۱۰.۱۰	VDS	G 206044	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۳	ماژول LED - با ۳۲ خروجی	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۸۶۱۱.۱۰	VDS	G 206044	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۴	زنگ اعلام حریق آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	IQ۸ Alarm	VDS	G 206001	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۵	زنگ و فلاشر ترکیبی اعلام حریق آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	IQ۸ Alarm	VDS	G 206003	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۶	فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر	NOVAR GMBH	آلمان	IQ۸ Alarm	VDS	G 206002	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۷	پانل اعلام حریق سری ES Compact	NOVAR GMBH	آلمان	Compact	VDS	G 214072	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۸	پانل اعلام حریق سری IQ۸ Control آدرس پذیر ۱ تا ۴ لوپ	NOVAR GMBH	آلمان	IQ۸ Control C/M	VDS	G 205129 / S 294050	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۴۹	پانل اعلام حریق سری FLEXES Control آدرس پذیر ۱ تا ۱۸ لوپ	NOVAR GMBH	آلمان	FlexES Control	VDS	G 209207 / S 209207	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۵۰	پانل اطفاء حریق سری ۸۰۱۰	NOVAR GMBH	آلمان	۸۰۱۰ Series ۰۴	VDS	G 205064	۸۸۶۱۱۶۲۵	پتروفیرین کیهان
۱۰۵۱	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر دارای ۲ لوپ با قابلیت افزایش ظرفیت	Olympia Electronics	یونان	BSR-۲۱۰۴	LPCB	1010a/01	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۵۲	مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر دارای ۴ لوپ با قابلیت افزایش ظرفیت	Olympia Electronics	یونان	BSR-۲۱۱۴	LPCB	1010a/02	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۵۳	کاشف دود آدرس پذیر	Olympia Electronics	یونان	BSR-۶۰۵۵/A	LPCB	1010b/01	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۵۴	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Olympia Electronics	یونان	BSR-۵۰۳۶/A	EVPU	00118/101/1/2 012	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۵۵	آژیر- استروب لایت ترکیبی آدرس پذیر	Olympia Electronics	یونان	BSR-۵۰۳۲	EVPU	00209/101/1/2 012	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۵۶	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف	Olympia Electronics	یونان	BS-۶۳۶	VDS	G210141	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۵۷	کاشف دود متعارف	Olympia Electronics	یونان	BS-۶۵۵	LPCB	1010b/02	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۵۸	شستی اعلام حریق متعارف	Olympia Electronics	یونان	BS-۵۳۶	EVPU	1293-CPD- 0256	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۵۹	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۸ مداری با LCD	Olympia Electronics	یونان	BS-۱۶۳۸	EVPU	1293-CPR- 0512	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۶۰	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۱۲ مداری با LCD	Olympia Electronics	یونان	BS-۱۶۴۲	EVPU	1293-CPR- 0512	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۶۱	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۱۶ مداری با LCD	Olympia Electronics	یونان	BS-۱۶۴۶	EVPU	1293-CPR- 0512	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۰۶۲	آشکار ساز دودی (فتو الکترونیک) متعارف دارای پایه و خروجی ریموت LED	VRC	انگلستان	۱۰-۰۰۰۱	LPCB	512a/02	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۶۳	آشکار ساز ترکیبی دود و حرارت فتوالکتریک متعارف دارای پایه و خروجی ریموت LED	VRC	انگلستان	۱۰-۰۰۰۲	LPCB	512b/02	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۶۴	آشکارساز حرارتی متعارف class A۲S با عملکرد ثابت و افزایشی دارای پایه و خروجی ریموت LED	VRC	انگلستان	۱۰-۰۰۰۳	LPCB	512d/03	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۶۵	آشکارساز حرارتی متعارف Class A۲R با عملکرد ثابت و افزایشی دارای پایه و خروجی ریموت LED	VRC	انگلستان	۱۰-۰۰۰۳	LPCB	512d/04	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۶۶	کنترل پنل اعلام حریق ۱ زون	VRC	انگلستان	۰۱-۰۰۵۳	BSI Kitmark	KM 630921	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۶۷	کنترل پنل اعلام حریق ۲ زون	VRC	انگلستان	۰۱-۰۰۵۴	BSI Kitmark	KM 630921	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۶۸	کنترل پنل اعلام حریق ۴ زون	VRC	انگلستان	۰۱-۰۰۵۵	BSI Kitmark	KM 630921	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۶۹	کنترل پنل اعلام حریق ۶ زون	VRC	انگلستان	۰۱-۰۰۵۶	BSI Kitmark	KM 630921	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۷۰	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون	VRC	انگلستان	۰۱-۰۰۵۷	BSI Kitmark	KM 630921	۸۸۵۳۳۳۸۱	ایمن پاسارگاد
۱۰۷۱	زنگ اعلام حریق متعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۷۳۶B	LPCB	506e/01	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۷۲	آژیراعلام حریق متعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۷۳۶S	LPCB	506e/02	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۷۳	آژیرفلاشر اعلام حریق متعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۷۳۶SS	LPCB	506e/03	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۷۴	دتکتور دودی متعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۳۳۶S	LPCB	512a/02	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۷۵	دتکتور ترکیبی متعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۳۳۶SH	LPCB	512B/02	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۷۶	دتکتور حرارتی ثابت و متغیرمتمعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۳۳۶H	LPCB	512D/04	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۷۷	شستی اعلام حریق متمعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۷۳۶FF	LPCB	512F/04	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۷۸	پانل ۴ زون متمعارف - بدنه قرمز متمعارف	Ravel	اس یلگند	RE۲۵۰۴R	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۷۹	پانل ۴ زون متمعارف - بدنه سفید متمعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۲۵۰۴W	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۰	پانل ۸ زون متمعارف - بدنه قرمز متمعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۲۵۰۸R	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۱	پانل ۸ زون متمعارف - بدنه سفید متمعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۲۵۰۸W	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۲	ماژول کنترلی آدرس پذیر خروجی	Ravel	اس یلگند	RE-۷۱۷ MC	UL	UOXX.S2534 3	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۳	ماژول کنترلی آدرس پذیر ورودی	Ravel	اس یلگند	RE-۷۱۷ MM	UL	UOXX.S2534 3	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۴	ماژول کنترلی آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE-۷۱۷ MR	UL	UOXX.S2534 3	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۵	شستی اعلام حریق متمعارف	Ravel	اس یلگند	RE-۷۱۶P	UL	UNI.U.S25357	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۸۶	شستی اعلام حریق دو مرحله ای متعارف	Ravel	اس یلگد	RE-۷۱۶P۱TLP	UL	UNI.U.S25357	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۷	دتکتور حرارتی دودی متعارف	Ravel	اس یلگد	RE۳۱۶SH-۲M	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۸	دتکتور حرارتی متعارف	Ravel	اس یلگد	RE۳۱۶H-۲	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۸۹	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	Ravel	اس یلگد	RE۳۱۷A-SH	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۰	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	Ravel	اس یلگد	RE۳۱۷A-HL	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۱	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	Ravel	اس یلگد	RE۳۱۷A-SHL	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۲	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	Ravel	اس یلگد	RE۳۱۷D-SH	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۳	پنل اعلام حریق ۴ زون	Ravel	اس یلگد	RE۲۵۵۴R(W)	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۴	پنل اعلام حریق ۸ زون متعارف	Ravel	اس یلگد	RE۲۵۵۸R(W)	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۰۹۵	پنل تشخیص گاز ۴ زون-بدنه سفید	Ravel	اس یلگند	RE-۲۵AR-W	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۶	پنل تشخیص گاز ۴ زون -بدنه قرمز	Ravel	اس یلگند	RE-۲۵AR-R	UL	UOJZ.S25344	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۷	دتکتور حرارتی خودکار متعارف	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۶H-۲M	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۸	دتکتور حرارتی خودکار متعارف	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۶H-۲L	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۰۹۹	دتکتور حرارتی خودکار متعارف	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۶H-۲LM	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۰	دتکتور حرارتی خودکار متعارف	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۶H-۴	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۱	دتکتور حرارتی خودکار متعارف	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۶H-۴M	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۲	دتکتور حرارتی خودکار آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۷-H	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۳	دتکتور کوچک دارای دو ال ای دی آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۷D-HL	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۴	دتکتور فوتوالکتریک /حرارتی آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE-۳۱۷D-SHL	UL	UQGS.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۰۵	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶S-۲	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۶	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶S-۲M	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۷	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶SH-۲	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۸	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶S-۲L	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۰۹	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶S-۲LM	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۰	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶SH-۲L	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۱	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶SH-۲LM	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۲	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶S-۴	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۳	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶S-۴M	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۴	دتکتور دودی خودکارمتعارف	Ravel	اس بیگند	RE۳۱۶SH-۴	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۱۵	دتکتور دودی خودکار متعارف	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۶SH-۴M	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۶	دتکتور دودی خودکار آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۷A-S	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۷	دتکتور دودی خودکار آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۷A-SL	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۸	دتکتور دودی خودکار آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE۳۱۷D-S	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۱۹	دتکتور دودی خودکار آدرس پذیر	Ravel	اس یلگند	RE-۳۱۷D-SL	UL	UROX.S2509 1	۸۸۲۱۵۴۸۶	آریا دژ نت
۱۱۲۰	تکرار کننده LED	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۱۲۴	UL	AMCX.BP602 6	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۱	تکرار کننده LCD	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۱۴۸E	UL	ALVY.S4006	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۲	کاشف دود و حرارتی بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	TX-۶۰۱۰-۰۱-۱	UL	UTGT.S1272	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۳	کاشف دود و حرارتی بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	۵۶۲NST	UL	UTGT.S1272	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۴	کاشف دود و حرارتی بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	۶۰-۸۴۸-۰۲-۹۵	UL	UTGT.S3272	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۲۵	ماژول توسعه ۸ زون اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۲۱۶	UL	AMCX.BP602 6	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۶	کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۴	UL	NBSX.S4006 NBSX7.S4006	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۷	کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۶	UL	NBSX.S4006 NBSX7.S4006	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۸	کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۸	UL	NBSX.S4006 NBSX7.S4006	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۲۹	کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۸E	UL	NBSX.S4006 NBSX7.S4006 APOU.BP572 1	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۰	کاشف دود بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۴۹۲N-I	BOSEC- Anpi	TCC2-H541/g	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۱	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	EST۳	UL	AMCX.S3000 AMCX.S3424 APOU.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۲	کارت لوپ پنل اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	۳-SSDC۱	UL	UUKL.S232	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۳۳	کارت لوپ پنل اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	۳-SDDC۱	UL	UUKL.S232	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۴	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ	General Electric/UTC	آمریکا	QS۱	UL	SYZV.S3000	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۵	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر چهار لوپ و متعارف	General Electric/UTC	آمریکا	QS۴	UL	SYZV.S3000	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۶	مرکز اعلام حریق متعارف تا ۴۸ زون	General Electric/UTC	آمریکا	QSC	UL	SYZV.S3000	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۷	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-PS	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۸	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (ثابت)	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-HFS	UL	UQGS7.S112 2	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۳۹	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-HRS	UL	UQGS7.S112 3	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۰	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-PHS	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۱	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) و منوکسید کربن اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-IPHS	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۲	سنسور آدرس پذیر دودی یونیزاسیون اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-IS	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۳	سنسور آدرس پذیر حرارتی متغیر اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA۲-HRS	UL	UQGS.S1122	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۴۴	سنسور آدرس پذیر حرارتی ثابت اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA۲-HFS	UL	UQGS.S1122	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۵	پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-AB۴G	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۶	پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-AB۴GT	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۷	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA۲-PS	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۸	پایه سنسور آدرس پذیر دارای ایزولاتور	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-IB	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۴۹	پایه سنسور آدرس پذیر دارای رله خروجی	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-RB	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۰	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-۲۷۰	UL	UNIU.S2318	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۱	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-۲۷۰L	UL	UNIU.S2318	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۲	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-۲۷۰P	UL	UNIU.S2318	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۳	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-۲۷۸	UL	UNIU.S2318	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۴	ماژول ایزولاتور	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-IM	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۵	آژیر و فلاشر	General Electric/UTC	آمریکا	G۱R-HDVM	UL	ULSZ.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۵۶	آژیر	General Electric/UTC	آمریکا	G۱R-P	UL	ULSZ.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۷	فلاشر	General Electric/UTC	آمریکا	G۱-VM	UL	UUKC.S5389	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۸	آژیر قدرتمند	General Electric/UTC	آمریکا	۷۵۷-۱A-T	UL	ULSZ.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۵۹	آژیر و فلاشر قدرتمند	General Electric/UTC	آمریکا	۷۵۷-۷A-T	UL	ULSZ.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۰	آژیر و فلاشر قدرتمند	General Electric/UTC	آمریکا	۷۵۷-۸A-T	UL	ULSZ.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۱	محافظ آژیر و فلاشر قدرتمند جهت محیط خارج	General Electric/UTC	آمریکا	۷۵۷A-WB	UL	UCST.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۲	زنگ اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	۴۳۹D-۱۰AW	UL	UCST.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۳	زنگ اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	۴۳۹D-۶AW	UL	UCST.S218	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۴	چراغ سر درب	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-LED	UL	URRQ.S2490	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۵	ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-IO	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۶	ماژول کلاس A/B آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-UM	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۷	ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-MIO	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۶۸	ماژول دو ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-CT۲	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۶۹	ماژول تک ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-CT _۱	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۰	ماژول خروجی رله آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-CR	UL	SYSW.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۱	ماژول خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-CC _۱	UL	SYSW.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۲	کارت اطفاء حریق	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-REL	UL	SYSW.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۳	شستی اطفاء حریق (MANUAL) (ABORT)	General Electric/UTC	آمریکا	RELA-ABT	UL	UEHX.S6625	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۴	شستی اطفاء حریق (SERVICE) (DISCONNECT)	General Electric/UTC	آمریکا	RELA-SRV	UL	UEHX.S6625	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۵	آژیر اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	۳۲۹D-AW	UL	UCST.E4186	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۶	پنل تکرارکننده	General Electric/UTC	آمریکا	۳-۶ANN/D	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۷	منبع تغذیه	General Electric/UTC	آمریکا	۳-PPS/M	UL	ALVY.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۸	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ قابلیت ارتقا به دو لوپ	General Electric/UTC	آمریکا	VS _۲	UL	UOJZ.S3000	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۷۹	مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ	General Electric/UTC	آمریکا	VS _۱	UL	FSZI.S3000	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۰	پنل تکرارکننده	General Electric/UTC	آمریکا	RLCD	UL	FSYE.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۸۱	پنل تکرارکننده	General Electric/UTC	آمریکا	RLED	UL	FSYE.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۲	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-PS	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۳	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (ثابت)	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-HFS	UL	UQGS.S1122	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۴	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-HRS	UL	UQGS.S1122	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۵	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-PHS	UL	UROX.S853	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۶	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	V-PHS	UL	UQGS.S6593	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۷	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)	General Electric/UTC	آمریکا	V-HRD	UL	UQGS.S6593	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۸	سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (ثابت)	General Electric/UTC	آمریکا	V-HFD	UL	UQGS.S6593	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۸۹	پایه سنسور آدرس پذیر دارای رله خروجی	General Electric/UTC	آمریکا	RB۴U	UL	UQGS.S6593	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۰	پایه سنسور آدرس پذیر دارای ایزولاتور	General Electric/UTC	آمریکا	IB۴U	UL	UQGS.S6593	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۱	پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر	General Electric/UTC	آمریکا	SB۴U	UL	UQGS.S6593	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۱۹۲	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-M۲۷۰	UL	UNI.U.S2318	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۳	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-M۲۷۰P	UL	UNI.U.S2318	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۴	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-M۲۷۸	UL	UNI.U.S2318	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۵	ماژول ورودی آدرس پذیر	General Electric/LUTC	آمریکا	GSA-CT۲	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۶	ماژول ورودی آدرس پذیر	General Electric/LUTC	آمریکا	GSA-CT۱	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۷	ماژول خروجی رله آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CR	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۸	ماژول خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CC۱	UL	UOXX.S3424	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۱۹۹	پنل اعلان حریق آدرس پذیر تک لوپ با قابلیت شبکه شدن با پنل های متعارف و آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	۲X-F۱	LPCB BOSEC	1199a/06 TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۰	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۲ لوپ قابل افزایش به چهار لوپ، ۶۴ زون، با قابلیت شبکه شدن با پنل های متعارف و آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	۲X-F۲	LPCB BOSEC	1199a/10 TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۰۱	مرکز تکرار کننده پنل	General Electric/UTC	هلند	۲X-FR	LPCB	1199a/R01	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۲	کاشف حرارتی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DT۲۰۶۳	BOSEC	TCC2-865/c	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۳	کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DP۲۰۶۱T	BOSEC	TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۴	پایه دتکتور دارای ایزولاتور	General Electric/UTC	هلند	DB۲۰۱۶	VDS BOSEC	G203028 TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۵	ماژول ایزولاتور	General Electric/UTC	هلند	ISM-۹۵	BOSEC	TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۶	شستی آدرس پذیر خارجی	General Electric/UTC	هلند	DM۲۰۱۰E	BOSEC	TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۷	آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان	General Electric/UTC	هلند	AS۲۳۶۶	BOSEC	TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۰۸	آژیر آدرس پذیر داخل ساختمان	General Electric/UTC	هلند	AS۲۳۶۳	VDS BOSEC	G210142 , TCC2-907/a	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۰۹	کاشف دودی	General Electric/UTC	هلند	DP۲۲۱۱	BOSEC	TCC2-914	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۰	کاشف دودی و حرارتی	General Electric/UTC	هلند	DP۲۲۱T	BOSEC	TCC2-914	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۱	شستی داخلی	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰	BOSEC	TCC2-914	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۲	شستی خارجی	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰E۱۰۰	BOSEC	TCC2-914	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۳	تکرار کننده LED با امکان نمایش ۸ ناحیه	General Electric/UTC	آمریکا	NX-۱۰۸	UL	AOTX.BP۶۰۲۶	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۴	کاشف دود و حرارت بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	RF۵۶۲NSI۴	BOSEC	AOTX.BP۶۰۲۷	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۵	کاشف دود و حرارت بی سیم	General Electric/UTC	آمریکا	TX-۶۲۱۲-۰۳-۱	BOSEC	AOTX.BP۶۰۲۸	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۶	ماژول دو خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-CC۲	UL	AOTX.BP۶۰۲۹	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۷	شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)	General Electric/UTC	آمریکا	۲۷۸A-REL	UL	AOTX.BP۶۰۳۰	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۱۸	شستی اطفاء حریق (MANUAL) (RELEASE)	General Electric/UTC	آمریکا	۲۷۶A-REL	UL	AOTX.BP۶۰۳۱	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۱۹	سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) و منوکسید کربن اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-IPHS	UL	AOTX.BP۶۰۳۲	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۰	سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق	General Electric/UTC	آمریکا	V-PS	UL	AOTX.BP۶۰۳۳	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۱	ماژول دو خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	آمریکا	GSA-CC۲	UL	AOTX.BP۶۰۳۴	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۲	سنسور خطی دودی-بیم دتکتور	General Electric/UTC	هلند	FD۸۰۵R	VDS	AOTX.BP۶۰۳۵	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۳	سنسور خطی دودی-بیم دتکتور	General Electric/UTC	هلند	FD۸۱۰R	VDS	AOTX.BP۶۰۳۶	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۴	کاشف دودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DP۲۰۶۱	VDS	AOTX.BP۶۰۳۷	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۵	پایه دتکتور آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	DB۲۰۰۲	BOSEC	AOTX.BP۶۰۳۸	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۲۶	ماژول ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IU۲۰۵۰C	BOSEC	AOTX.BP۶۰۳۹	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۷	ماژول چهار ورودی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IO۲۰۱۴C	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۰	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۸	ماژول دو ورودی- یک خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IO۲۰۳۱C	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۱	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۲۹	ماژول دو ورودی- دو خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IO۲۰۳۲C	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۲	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۰	ماژول چهار ورودی- چهار خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IO۲۰۳۴C	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۳	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۱	ماژول ۲۴ ولت خروجی آدرس پذیر	General Electric/UTC	هلند	IU۲۰۸۰C	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۴	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۲	ماژول زون	General Electric/UTC	هلند	IU۲۰۵۵C	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۵	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۳	شستی آدرس پذیر داخلی	General Electric/UTC	هلند	DM۲۰۱۰	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۶	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۳۴	آژیر آدرس پذیر خارج از ساختمان	General Electric/UTC	هلند	AS۲۳۶۴	VDS BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۷	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۵	آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج از ساختمان	General Electric/UTC	هلند	AS۲۳۶۷	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۸	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۶	کنترل پنل متعارف دو زون	General Electric/UTC	هلند	۱X-F۲	BOSEC	AOTX.BP۶۰۴۹	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۷	کنترل پنل متعارف چهار زون	General Electric/UTC	هلند	۱X-F۴	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۰	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۸	کنترل پنل متعارف هشت زون	General Electric/UTC	هلند	۱X-F۸	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۱	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۳۹	کارت شبکه کنترل پنل متعارف	General Electric/UTC	هلند	۲۰۱۰-۱-NB	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۲	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۰	کاشف دودی به همراه رله خروجی	General Electric/UTC	هلند	DP۷۲۱R	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۳	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۱	کاشف دودی و حرارتی به همراه رله خروجی	General Electric/UTC	هلند	DP۷۲۱RT	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۴	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۴۲	LED سر درب	General Electric/UTC	هلند	Al۶۷۲	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۵	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۳	LED سر درب به همراه آژیر بازر	General Electric/UTC	هلند	Al۶۷۳	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۶	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۴	شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰Y	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۷	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۵	شستی اطفاء حریق (EXTINGUISHING HOLD)	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰B	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۸	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۶	شستی اطفاء حریق (ABORT EXTINGUISHING)	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰W	BOSEC	AOTX.BP۶۰۵۹	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۷	شستی اعلام حریق داخل ساختمان	General Electric/UTC	آمریکا	۲۷۹B-۱۱۱۰	UL	AOTX.BP۶۰۶۰	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۸	کاشف دود موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	SA۵۲۰	ETL	AOTX.BP۶۰۶۳	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۴۹	کاشف دود موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	P۹۰۰	ETL	AOTX.BP۶۰۶۶	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۵۰	کاشف دود موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	SA۷۱۰	ETL	AOTX.BP۶۰۶۷	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۵۱	کاشف دود موضعی	BRK-First Alert	آمریکا	FG۲۵۰	ETL	AOTX.BP۶۰۶۸	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۵۲	شستی اعلام حریق خارج از ساختمان	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰.E۱۰۰	BOSEC	AOTX.BP۶۰۶۹	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۵۳	شستی آدرس پذیر داخل ساختمان	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-۲۷۰P	UL/FM/LPCB/ CSFM/ULC	AOTX.BP۶۰۷۰	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۵۴	شستی آدرس پذیر داخل ساختمان	General Electric/UTC	آمریکا	SIGA-۲۷۸	UL/FM/LPCB/ CSFM/ULC	AOTX.BP۶۰۷۱	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۵۵	شستی اعلام حریق داخل ساختمان	General Electric/UTC	هلند	DMN۷۰۰	BOSEC	AOTX.BP۶۰۷۲	۲۲۸۹۹۵۲۲	آوند انرژی
۱۲۵۶	پانل اعلام حریق متعارف ۱ زون Infinity	ZETA	انگلستان	IN۱	BSI	KM575040	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۵۷	پانل اعلام حریق متعارف ۲ زون Infinity	ZETA	انگلستان	IN۲	BSI	KM575040	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۵۸	پانل اعلام حریق متعارف ۴ زون Infinity	ZETA	انگلستان	IN۴	BSI	KM575040	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۵۹	پانل اعلام حریق متعارف ۶ زون Infinity	ZETA	انگلستان	IN۶	BSI	KM575040	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۶۰	پانل اعلام حریق متعارف ۸ زون Infinity	ZETA	انگلستان	IN۸	BSI	KM575040	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۱	پانل اعلام حریق متعارف ۸ زون	ZETA	انگلستان	۳۷-۶۰۰	INTERTEK	-13LHK1350 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۲	پانل اعلام حریق متعارف ۱۶ زون	ZETA	انگلستان	۳۷-۶۰۲	INTERTEK	-13LHK1350 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۳	دتکتور دودی متعارف	ZETA	انگلستان	MKII-OP	LPCB	330n/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۴	دتکتور دودی حرارتی (ترکیبی) متعارف	ZETA	انگلستان	MKII-OH	LPCB	330p/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۵	دتکتور حرارتی Fix متعارف	ZETA	انگلستان	MKII-HF	LPCB	330q/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۶	دتکتور حرارتی Rat of Rise متعارف	ZETA	انگلستان	MKII-HR	LPCB	330q/02	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۷	بیم دتکتور ۵۰ متری	ZETA	انگلستان	-ZT BEAM/KIT۵۰	VDS	G207070	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۸	بیم دتکتور ۱۰۰ متری	ZETA	انگلستان	-ZT BEAM/KIT۱۰۰	VDS	G207070	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۶۹	شاسی متعارف	ZETA	انگلستان	ZT-CP۳	LPCB	653a/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۰	پانل آدرس پذیر ۱ لوپ Quatro	ZETA	انگلستان	۳۷-۵۰۰	INTERTEK	-13LHK1348 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۱	پانل آدرس پذیر ۲ لوپ Quatro	ZETA	انگلستان	۳۷-۵۰۱	INTERTEK	-13LHK1348 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۲	پانل آدرس پذیر ۳ لوپ Quatro	ZETA	انگلستان	۳۷-۵۰۲	INTERTEK	-13LHK1348 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۳	پانل آدرس پذیر ۴ لوپ Quatro	ZETA	انگلستان	۳۷-۵۰۳	INTERTEK	-13LHK1348 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۴	پانل آدرس پذیر ۱ لوپ Simplicity	ZETA	انگلستان	۳۷-۱۷۵	INTERTEK	-13LHK1348 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۵	پانل آدرس پذیر ۲ لوپ Simplicity	ZETA	انگلستان	۳۷-۱۷۶	INTERTEK	-13LHK1348 01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۷۶	شاسی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور درون ساخت	ZETA	انگلستان	ZT-CP۲/AD	LPCB	330m/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۷	اینترفیس ورودی و خروجی آدرس پذیر به همراه	ZETA	انگلستان	ZIOU-DG	LPCB	330K/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۸	اینترفیس ورودی آدرس پذیر به همراه ایزولاتور	ZETA	انگلستان	ZIU-MSM	LPCB	330K/02	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۷۹	دتکتور حرارتی آدرس پذیر FYREYE	ZETA	انگلستان	FEAH۲۰۰۰	LPCB	010u/04	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۰	دتکتور حرارتی آدرس پذیر FYREYE	ZETA	انگلستان	FEAHH۲۰۰۰	LPCB	010u/05	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۱	دتکتور دودی آدرس پذیر FYREYE	ZETA	انگلستان	FEAO۲۰۰۰	LPCB	010V/02	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۲	دتکتور دودی آدرس پذیر	ZETA	انگلستان	MKII-AOP	LPCB	330n/02	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۳	دتکتور دودی حرارتی (ترکیبی) آدرس پذیر	ZETA	انگلستان	MKII-AOH	LPCB	330P/02	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۴	دتکتور حرارتی Fix آدرس پذیر	ZETA	انگلستان	MKII-AHF	LPCB	330q/03	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۵	دتکتور حرارتی Rat of Rise آدرس پذیر	ZETA	انگلستان	MKII-AHR	LPCB	330q/04	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۶	زنگ متعارف	ZETA	انگلستان	ZTB۶B	LPCB	692a/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۷	آژیر آدرس پذیر	ZETA	انگلستان	MKII-AXT/R	LPCB	330r/01	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۸	آژیر آدرس پذیر	ZETA	انگلستان	MKII-AXT/W	LPCB	330r/03	۶۶۹۴۰۰۵۱	شهر و خانه
۱۲۸۹	کاشف دودی آدرس پذیر	DEF(FARE)	فرانسه	OA-O	BOSEC ANPI	B - 9047 - FD - 927-b	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب گستر(رادپایا)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۲۹۰	کاشف حرارتی آدرس پذیر ثابت /افزایشی	DEF(FARE)	فرانسه	OA-T	BOSEC ANPI	B - 9047 - FD - 927-b	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۱	اینترفیس چهار کاناله آدرس پذیر از نوع ورودی / خروجی	DEF(FARE)	فرانسه	FARE IOM۰۱-B	BOSEC ANPI	TCC2-965	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۲	اینترفیس آدرس پذیر از نوع ورودی / خروجی	DEF(FARE)	فرانسه	IOM۰۱	BOSEC ANPI	TCC2-965	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۳	کاشف دودی متعارف	DEF(FARE)	فرانسه	OC-O	BOSEC ANPI	TCC2-937	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۴	کاشف حرارتی متعارف ثابت /افزایشی	DEF(FARE)	فرانسه	OC-V	BOSEC ANPI	TCC2-937	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۵	شستی متعارف	DEF(FARE)	فرانسه	DMOCL	BOSEC ANPI	TCC2-937	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۶	شستی آدرس پذیر	DEF(FARE)	فرانسه	DMOA	BOSEC ANPI	TCC2-K896/a	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۷	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر	DEF(FARE)	فرانسه	+ORION	BOSEC ANPI	B - 9047 - FD - 927-b	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۸	شستی آدرس پذیر wireless	DEF(FARE)	فرانسه	DMOA-SF	BOSEC ANPI	B - 9229 - FD - K 922-a	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۲۹۹	دتکتور دودی آدرس پذیر wireless	DEF(FARE)	فرانسه	OAO SF	BOSEC ANPIII	B - 9229 - FD - K 921-a	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)
۱۳۰۰	مرکز اعلان حریق آدرس پذیر ۲ الی ۲۰ لوپ با قابلیت افزایش تا ۱۰۰۰ زون	DEF(FARE)	فرانسه	CA۳۰۰۰	BOSEC ANPI	B - 9047 - FD - 927-b	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب (گستر(رادپایا)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۰۱	مرکز کنترل متعارف ۴ الی ۱۲ زون بهمراه کلیه قطعات متعارف	DEF (FARE)	فرانسه	POLARIS ۴/۸/۱۲	BOSEC ANPI	TCC2-937	۸۸۹۲۶۴۰۰	مهتاب گستر (رادپایا)
۱۳۰۲	کنترل پنل اعلام حریق ۲ زون، با ۱ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-ECP۲Z۱A	BSI Kitmark	KM 598387	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۰۳	کنترل پنل اعلام حریق ۴ زون، با ۱ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-ECP۴Z۱A	BSI Kitmark	KM 598387	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۰۴	کنترل پنل اعلام حریق ۴ زون، با ۲ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-ECP۴Z۲A	BSI Kitmark	KM 598387	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۰۵	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۱ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-ECP۸Z۱A	BSI Kitmark	KM 598387	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۰۶	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۲ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-ECP۸Z۲A	BSI Kitmark	KM 598387	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۰۷	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۳ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-ECP۸Z۳A	BSI Kitmark	KM 598387	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۰۸	کنترل پنل اعلام حریق ۸ زون، با ۴ خروجی فرمان اطفاء	Bristol	امارات	BF-ECP۸Z۴A	BSI Kitmark	KM 598387	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۰۹	کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای (۲ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-S-۰۱۱۱-۲	LPCB	506a/02	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۰	کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای (۳ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-S-۰۱۱۱-۳	LPCB	506a/03	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۱	کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای (۴ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-S-۰۱۱۱-۴	LPCB	506a/04	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۲	کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای (۲ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-SH-۰۱۱۵-۲	LPCB	506b/01	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۱۳	کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای (۳ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-SH-۰۱۱۵-۳	LPCB	506b/02	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۴	کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای (۴ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-SH-۰۱۱۵-۴	LPCB	506b/03	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۵	کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای (۲ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-H-۰۱۱۶-۲	LPCB	506c/01	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۶	کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای (۳ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-H-۰۱۱۶-۳	LPCB	506c/02	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۷	کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای (۴ سیم)	Bristol	انگلستان	BF-H-۰۱۱۶-۴	LPCB	506c/03	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۸	شستی اعلام حریق برای فضای پوشیده	Bristol	انگلستان	BF-M-۰۳۱۷	LPCB	506d/01	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۱۹	زنگ اعلام حریق	Bristol	انگلستان	BF-AB-۰۴۱۸	LPCB	506e/01	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۱۳۲۰	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۱ زون	Multron	سنگاپور	MPC-۱۰۱	LPCB	548j/02	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۱	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۲ زون	Multron	سنگاپور	MPC-۱۰۲	LPCB	548j/03	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۲	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۴ زون	Multron	سنگاپور	MPC-۱۰۴	LPCB	548j/04	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۳	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۸ زون	Multron	سنگاپور	MPC-۱۰۸	LPCB	548j/05	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۴	کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۱۶ زون	Multron	سنگاپور	MPC-۱۱۶	LPCB	548j/06	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۲۵	دتکتور دود اپتیکال متعارف	Multron	سنگاپور	DET-C۶۳۱	LPCB	1148b/01	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۶	دتکتور حرارت ترکیبی متعارف	Multron	سنگاپور	DET-C۶۳۲	LPCB	1148a/01	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۷	آژیر فلاشر اعلام حریق متعارف	Multron	سنگاپور	AVD-C۴۰۳	LPCB	548e/01	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۸	زنگ الکتریکی اعلام حریق متعارف	Multron	سنگاپور	MBA-۶۲۴	UL	S6624	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۲۹	شستی اعلام حریق متعارف	Multron	سنگاپور	MCP-C۲۰۴	LPCB	548g/03	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۰	بیم دتکتور رفلکتوری با دید طولی ۱۰۰ متر	Multron	سنگاپور	DET-۱۰۵RB	LPCB	548k/01	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۱	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر یک لوپ / ۳۰ زون	Multron	سنگاپور	IFP ۲/۱	LPCB	548p/08	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۲	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر یک لوپ / ۳۰ زون	Multron	سنگاپور	IFP ۲	LPCB	548p/01	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۳	کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر هشت لوپ / ۱۴۰ زون	Multron	سنگاپور	IFP ۸	LPCB	548p/02	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۴	دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر	Multron	سنگاپور	DET-A۱۰۲	LPCB	548d/02	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۵	دتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر	Multron	سنگاپور	DET-A۱۰۳	LPCB	548c/02	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۶	آژیر فلاشر حریق آدرس پذیر	Multron	سنگاپور	AVD-A۴۰۳	LPCB	548e/02	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۳۷	شستی اعلام حریق آدرس پذیر	Multron	سنگاپور	MCP-A۲۰۴	LPCB	548g/04	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۸	ماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودی	Multron	سنگاپور	MOD-A۳۰۰	LPCB	548m/01	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۳۹	ماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودی/خروجی	Multron	سنگاپور	MOD-A۳۰۱	LPCB	548m/02	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۴۰	ماژول لوپ ایزولاتور	Multron	سنگاپور	MOD-A۵۰۳	LPCB	548n/01	۲۲۳۶۹۱۸۸	تارنمای طلایی
۱۳۴۱	کاشف دودی متعارف	NITTAN	انگلستان	EVC-DP	LPCB	755a/01	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۲	کاشف دودی متعارف	NITTAN	انگلستان	EVC-P	LPCB	041f/01	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۳	کاشف دودی متعارف ضد انفجار	NITTAN	انگلستان	EVC-PY-IS	Vds	G209215	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۴	کاشف حرارتی متعارف	NITTAN	انگلستان	EVC-H-ArS	LPCB	041h/03	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۵	کاشف حرارتی متعارف دما بالا	NITTAN	انگلستان	EVC-H-CS	LPCB	041h/04	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۶	کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آدرس پذیر	NITTAN	انگلستان	EV-PH	LPCB	041g/01	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۷	کاشف دودی آدرس پذیر	NITTAN	انگلستان	EV-P	LPCB	041f/03	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۸	کاشف حرارتی آدرس پذیر	NITTAN	انگلستان	EV-H-A۱R	LPCB	041h/01	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۴۹	کاشف حرارتی آدرس پذیر	NITTAN	انگلستان	EV-H-CS	LPCB	041h/02	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۵۰	آژیر آدرس پذیر	NITTAN	انگلستان	EV-AV۲	Vds	G211067	۲۲۹۴۸۳۶۰	آترابان سورین
۱۳۵۱	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Kupu J۱-A -۰۰۴	LPCB	1050a/01	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۲	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Kupu J۱-A -۰۰۶	LPCB	1050a/01	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۳	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Kupu J۱-A -۰۰۸	LPCB	1050a/02	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۴	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Kupu J۱-A -۰۰۹	LPCB	1050a/01	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۵	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Kupu J۱-A -۰۱۰	LPCB	1050a/01	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۶	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Lento J۲-A -۰۰۲	LPCB	1050a/03	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۷	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Lento J۲-A -۰۰۳	LPCB	1050a/03	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۸	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Lento J۲-A -۰۰۴	LPCB	1050a/03	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۵۹	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Lento J۲-A -۰۰۶	LPCB	1050a/03	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۶۰	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Lento J۲-A -۰۱۲	LPCB	1050a/03	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۶۱	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Lento J۲-A -۰۱۳	LPCB	1050a/03	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین
۱۳۶۲	دتکتور دودی آژیردار موضعی	JALO Helsinki	FINLAND	Kupu J۱-B -۰۱۱	LPCB	1050a/02	۲۶۶۵۲۰۵۶	آترابان سورین

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشند مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۶۳	پنل اعلام حریق ۵۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / تک لوپ / صفحه نمایش رنگی ۵.۷" TFT	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۵۰۰	VDS	G 212112	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۶۴	پنل اعلام حریق ۱۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / تک لوپ / پورت ورودی و خروجی آنالوگ / صفحه نمایش رنگی ۵.۷" TFT	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۱۰۰۰	VDS	G 209049	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۶۵	پنل اعلام حریق ۱۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / تک لوپ / پورت ورودی و خروجی آنالوگ / پرینتر / صفحه نمایش رنگی ۵.۷" TFT	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۱۰۰۰	VDS	G 209049	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۶۶	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر /	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	VDS	G 209047	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۶۷	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت MIC۱۱ /	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	VDS	G 209047	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۶۸	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت MIC۱۱ / پرینتر	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	VDS	G 209047	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۶۹	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت MIC۱۱ / پرینتر /	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	VDS	G 209047	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۰	پنل اعلام حریق ۲۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / cutout for EPI device / کارت MIC۱۱ /	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۲۰۰۰	VDS	G 209047	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۱	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر /	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	VDS	G 209045	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۷۲	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت MIC۱۱	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	VDS	G 209045	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۳	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت MIC۱۱ / پرینتر	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	VDS	G 209045	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۴	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / کارت MIC۱۱ / پرینتر / cutout for EPI device	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	VDS	G 209045	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۵	پنل اعلام حریق ۳۰۰۰ / هوشمند آدرس پذیر / cutout for EPI device / کارت MIC۱۱	Securiton	سوئیس - آلمان	SecuriFire FCP ۳۰۰۰	VDS	G 209045	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۶	ماژول آدرس پذیر I / O /	Securiton	سوئیس - آلمان	SDI ۸۲X-۱	VDS	G 211046	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۷	ماژول آدرس پذیر ۳ ورودی و ۲ خروجی / با قاب محافظ /	Securiton	سوئیس - آلمان	SDI ۸۱X/۱-۲	VDS	G 211046	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۸	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر منواکسید کربن حرارت و دود	Securiton	سوئیس - آلمان	CCD ۵۷۳X	VDS	G 212183	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۷۹	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X	VDS	G 210152	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۰	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه آژیر	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X-S	VDS	G 213053	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۱	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه آژیر / در چند رنگ	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X-SCT	VDS	G 213053	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۸۲	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه پیچر	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X-SP	VDS	G 213053	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۳	مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود و حرارت / همراه پیچر / در چند رنگ	Securiton	سوئیس - آلمان	MCD ۵۷۳X-SPCT	VDS	G 213053	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۴	دتکتور هوشمند آدرس پذیر دود	Securiton	سوئیس - آلمان	SCD ۵۷۳	VDS	G 208196	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۵	دتکتور هوشمند آدرس پذیر حرارتی	Securiton	سوئیس - آلمان	TCD ۵۷۳	VDS	G 208197	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۶	دتکتور متعارف دود	Securiton	سوئیس - آلمان	SCD ۵۶۳	VDS	G 208198	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۷	دتکتور متعارف حرارتی	Securiton	سوئیس - آلمان	TCD ۵۶۳	VDS	G 208199	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۸	دتکتور دودی نمونه گیر ASD۵۳۵ / پوشش ۵۰۰ متر مربع فضا / اتصال ۴۰۰ متر لوله /	Securiton	سوئیس - آلمان	ASD ۵۳۵-۱	VDS	G 208154	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۸۹	eam smokde detector BSD۵۳۵ فاصله پوشش دهی ۳ تا ۱۰۰ متر فرستنده و گیرنده مادون قرمز	Securiton	سوئیس - آلمان	BSD ۵۳۵	VDS	G 210082	۸۸۱۹۱۹۵۱	شبکه ارتباطات آداک
۱۳۹۰	کنترل پنل ۴ لوپ	Detectomat	آلمان	detect ۳۰۰۴	VDS	G 203068	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۳۹۱	کنترل پنل DC ۳۰۰۴ SE Fire control panel dc۳۴۰۰	Detectomat	آلمان	dc۳۴۰۰ SC	VDS	G 208123	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۹۲	ماژول ورودی و خروجی In-/output module	Detectomat	آلمان	IOM ۳۳۲۲	VDS	G 205029	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۳۹۳	دتکتور دود آدرس پذیر SL addressable optical smoke detector	Detectomat	آلمان	SLD ۳۲۰۰ O	VDS	G 210048	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۳۹۴	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر Fusion -Multisensor optical-heat intelligent, Fusion technology	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ OTi Fusion	VDS	G 208095	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۳۹۵	دتکتور ترکیبی آدرس پذیر Multisensor detectors	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ COBT	VDS	G 207005	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۳۹۶	دتکتور دودی آدرس پذیر Optical smoke detectors scattered light type	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ O	VDS	G 202002	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۳۹۷	دتکتور دودی آدرس پذیر Optical smoke detectors scattered light type	Detectomat	آلمان	PL ۳۲۰۰ O	VDS	G 202003	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۳۹۸	دتکتور حرارتی آدرس پذیر Heat detector with fixed and rate of rise temperature settings	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ T	VDS	G 203037	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۳۹۹	دتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور Heat detector with fixed and rate of rise temperature settings	Detectomat	آلمان	PL ۳۲۰۰ T	VDS	G 203038	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۰	دتکتور دود آدرس پذیر با ایزولاتور Optical smoke detector, with isolator, mesh design	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۱ O	VDS	G 205046	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۱	دتکتور دود آدرس پذیر با ایزولاتور Optical smoke detector, with isolator, round glass design	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۵ O	VDS	G 204089	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۲	دتکتور دود آدرس پذیر با ایزولاتور Optical smoke detector, with isolator, with individual logo	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۸ O	VDS	G 208147	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۳	شستی آدرس پذیر با ایزولاتور Manual Call Point, with isolator, with LED	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ PBDH	VDS	G 203021	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۴	ماژول ورودی خروجی با ایزولاتور In-/Output module, with isolator	Detectomat	آلمان	IOM ۳۳۱۱	VDS	G 205029	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۵	ماژول ورودی و خروجی Input/Output module, single I/O, signalling devices	Detectomat	آلمان	OMS ۳۳۰۱	VDS	G 205030	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۰۶	ماژول ورودی خروجی مینی با ایزولاتور In-/Output module mini, with isolator	Detectomat	آلمان	AMD ۳۳۱۱	VDS	G 206047	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۷	ماژول ورودی خروجی مینی با ایزولاتور Output Modul mini for signalling devices, with isolator	Detectomat	آلمان	OMS ۳۳۰۱ mini	VDS	G 206047	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۸	ماژول ورودی و خروجی کانونشال با ایزولاتور Conventional module, ۱ conventional zone, with isolator	Detectomat	آلمان	TCM ۳۳۰۰	VDS	G 206048	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۰۹	آزیر کانونشال با ایزولاتور Loopsounder , with isolator	Detectomat	آلمان	LS ۳۳۰۰	VDS	G 208103	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۱۰	آزیر کانونشال Loopsounder base, with isolator	Detectomat	آلمان	LS ۳۳۰۰ VLC	VDS	G 208144	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۱۱	نمایشگر با ایزولاتور Detector parallel indicators	Detectomat	آلمان	PL ۳۳۰۰ PA	VDS	G 208141	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۱۲	دکتور دود کانونشال Optical smoke detector	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۰ O	VDS	G 203036	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۱۳	دتکتور دود کانونشال ,Optical smoke detector conventional system, Mesh design	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۱ O	VDS	G 209231	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۱۴	دتکتور دود کانونشال ,Optical smoke detector conventional system, Glass design	Detectomat	آلمان	CT ۳۰۰۵ O	VDS	G 209232	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۱۵	نمایشگر Detector Parallel indicator	Detectomat	آلمان	PA	VDS	G 208142	۸۸۷۴۱۷۸۴	فنون برتر فیدار تاو
۱۴۱۶	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۱۲۷ تجهیز آدرس پذیر و قابلیت	Potter	آمریکا	PFC-۶۸۰۰	UL,	uojz.s735	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۱۷	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۱۲۷ تجهیز آدرس پذیر و قابلیت	Potter	آمریکا	PFC-۶۲۰۰	UL,	uojz.s735	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۱۸	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۷۵ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	Potter	آمریکا	PFC-۶۰۷۵	UL,	uojz.s735	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۱۹	تابلو اعلام حریق آدرس پذیر با قابلیت پشتیبانی ۳۰ تجهیز آدرس پذیر هوشمند	Potter	آمریکا	PFC-۶۰۳۰	UL,	uojz.s735	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۰	۶ NACs rated at ۳ amps each منبع تغذیه هوشمند ۱۰ آمپر با کابینت	Potter	آمریکا	PSN-۱۰۰۰E	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۱	منبع تغذیه متعارف ۱۰ آمپر با ۶ عدد خروجی	Potter	آمریکا	PSN-۱۰۶	UL	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۲	منبع تغذیه متعارف ۱۰ آمپر با ۴ عدد خروجی	Potter	آمریکا	PSN-۶۴	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۲۳	منبع تغذیه متعارف ۱۰ آمپر	Potter	آمریکا	PSB-۱۰	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۴	دتکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال	Potter	آمریکا	PSA	UL	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۵	دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال	Potter	آمریکا	PSHA	UL,	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۶	دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به حرارت ثابت	Potter	آمریکا	FHA	UL,	uqgs.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۷	دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات حرارت	Potter	آمریکا	RHA	UL	uqgs.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۸	دتکتور داکت آدرس پذیر هوشمند	Potter	آمریکا	DDA	UL,	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۲۹	پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند سایز ۴ اینچ	Potter	آمریکا	AB-۴	UL,	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۰	پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با چراغ LED	Potter	آمریکا	AB-۶	UL,	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۱	پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور	Potter	آمریکا	AIB	UL,	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۲	پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با آزر داخلی	Potter	آمریکا	ASB	UL	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۳	پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با رله داخلی	Potter	آمریکا	ARB	UL,	urox.s24776	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۴	ماژول آدرس پذیر هوشمند تک کنتاکت	Potter	آمریکا	SCM-۴	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۳۵	ماژول آدرس پذیر هوشمند دوکنتاکت	Potter	آمریکا	DCM-۴	UL	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۶	ماژول آدرس پذیر هوشمند با دو رله	Potter	آمریکا	TRM-۴	UL	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۷	ماژول آدرس پذیر هوشمند با خروجی مانتیتورینگ	Potter	آمریکا	MOM-۴	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۸	ایزولاتور اتصال کوتاه جهت سیستم آدرس پذیر	Potter	آمریکا	SCI	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۳۹	شستی آدرس پذیر هوشمند تک کاره	Potter	آمریکا	APS-SA	UL	uniu.s25236	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۰	شستی آدرس پذیر هوشمند دو کاره	Potter	آمریکا	APS-DA	UL	uniu.s25236	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۱	ماژول اینترفیس فیبر نوری	Potter	آمریکا	FIB-۱۰۰۰	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۲	گذرگاه موازی به سریال	Potter	آمریکا	SPG-۱۰۰۰	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۳	ماژول ارتباطی فیبر نوری قابل نصب بر روی رک	Potter	آمریکا	FIB-۱۰۰۰RM	UL	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۴	ماژول گذرگاه موازی به سریال قابل نصب بر روی رک	Potter	آمریکا	SPG-۱۰۰۰RM	UL	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۵	LCD اعلام گر ریموت با ۱۶۰ کاراکتر	Potter	آمریکا	RA-۶۵۰۰	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۶	LCD اعلام گر ریموت با ۳۲ کاراکتر	Potter	آمریکا	RA-۶۰۷۵	UL,	uoxx.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۴۷	ریموت LED اعلام گر	Potter	آمریکا	LED-۱۶	UL	uoux.s2930	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۸	آژیر الکترونیکی با رنگ قرمز	Potter	آمریکا	EH-۲۴R	UL	ulsz.s3247	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۴۹	آژیر به همراه فلاشر قابل تنظیم جهت نصب بر روی دیوار به رنگ قرمز با نور قرمز	Potter	آمریکا	CS-۲۴WRR	UL,	uukc.s3247	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۰	بلندگوی سقفی یا دیواری به رنگ قرمز	Potter	آمریکا	FASPKR-R	UL	uumw.s2657	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۱	بلندگو و فلاشر قابل تنظیم دیواری به رنگ قرمز	Potter	آمریکا	SPKSTR-۲۴WLPR	UL	uumw.s2657	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۲	بلندگو و فلاشر قابل تنظیم سقفی به رنگ قرمز	Potter	آمریکا	SPKSTR-۲۴CLPR	UL,	uumw.s2657	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۳	جعبه محافظ زنگ مقاوم در برابر گرد و غبار	Potter	آمریکا	BBK-۱	UL,	ulsz.s3247 ucst.s3247	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۴	تابلو اعلام حریق متعارف ۴ زون قابل افزایش به ۸ زون	Potter	آمریکا	PFC-۵۰۰۴E	UL,	uojz.s735	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۵	تابلو اعلام حریق متعارف ۸ زون	Potter	آمریکا	PFC-۵۰۰۸	UL	uojz.s735	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۶	دکتور دودی متعارف از نوع اپتیکال ۲ سیمه ۲۴ ولت	Potter	آمریکا	PS-۲۴	UL	urox.s6574	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۷	دکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف ۲ سیمه ۲۴ ولت	Potter	آمریکا	PS-۲۴H	UL,	urox.s6574	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۵۸	پایه دکتور متعارف "۶, ۹۳mA, ۲۴V" مخصوص دکتور دودی	Potter	آمریکا	SB-۹۳	UL, cUL, CSFM	urox.s6574	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۵۹	پایه دتکتور متعارف "۶، ۴۶mA، ۲۴V" مخصوص دتکتور دودی	Potter	آمریکا	SB-۴۶	UL, cUL, CSFM	urox.s6574	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۰	پایه دتکتور متعارف "۶، ۸۱mA، ۲۴V" مخصوص دتکتور دودی همراه با رله	Potter	آمریکا	SB-۸۱R	UL, cUL, CSFM	urox.s6574	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۱	پایه دتکتور "۶، ۸۱mA، ۲۴V، ۴" متعارف مخصوص دتکتور دودی همراه با رله	Potter	آمریکا	HSC-۴R	UL, cUL, CSFM	urox.s6574	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۲	دتکتور بیم ۱۶۰'	Potter	آمریکا	۵۰RU	UL, cUL, FM	urox.s3417	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۳	دتکتور بیم ۳۳۰'	Potter	آمریکا	۱۰۰RU	UL, cUL, FM	urox.s3417	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۴	شستی دستی اعلام حریق متعارف با ترمینال تک کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T	UL, FM	uniu.s6569	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۵	شستی دستی اعلام حریق متعارف با ترمینال دو کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T-LP	UL, FM	uniu.s6569	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۶	شستی دستی اعلام حریق متعارف تک کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T-KL	UL, FM	uniu.s6569	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۷	شستی دستی اعلام حریق متعارف دو کاره با کلید ریست	Potter	آمریکا	P۳۲-۱T-LP-KL	UL, FM	uniu.s6569	۸۸۶۱۴۴۹۴	ایمن اقلیم
۱۴۶۸	پنل مدولار آدرس پذیر مدل FPA 5000	BOSCH	چین	FPA-5000	VDS	G 205106	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۶۹	کیت باتری پنل	BOSCH	هلند	FPP 5000	VDS	G 205050	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۰	پنل مدولار آدرس پذیر مدل FPA 1200	BOSCH	چین	FPA-1200	VDS	G 209154	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۷۱	پنل کانوشنال دو زون	BOSCH	چین	FPC-500-2	VDS	G 211100	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۲	پنل کانوشنال چهار زون	BOSCH	چین	FPC-500-4	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۳	پنل کانوشنال هشت زون	BOSCH	چین	FPC-500-8	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۴	دتکتور دودی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FAP-O 520	VDS	G 205125	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۵	دتکتور مولتی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FAP-OC 520	VDS	G 205119	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۶	دتکتور دودی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAP-425-O-R	VDS	G 214099	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۷	دتکتور دودی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAP-425-OT-R	VDS	G 214097	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۸	دتکتور حرارتی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAH-425-T-R	VDS	G 214101	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۷۹	دتکتور دودی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAP-425-DO-R	VDS	G 214104	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۰	دتکتور دودی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAP-425-DOT-R	VDS	G 214103	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۱	دتکتور مولتی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAP-425-DOTC-R	VDS	G 214102	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۲	دتکتور دودی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAP-425-O	VDS	G 214100	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۸۳	دتکتور مولتی آدرس پذیر	BOSCH	پرتغال	FAP-425-OT	VDS	G 214098	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۴	پایه آژیر	BOSCH	انگلستان	MSS 300	VDS	G 204067	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۵	نمایش گر راه دور	BOSCH	پرتغال	FAA-420-RI-DIN	VDS	G 215079	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۶	دتکتور دودی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-O320	VDS	G 208001	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۷	دتکتور مولتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-OC320	VDS	G 208005	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۸	دتکتور مولتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-OT320	VDS	G 208002	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۸۹	دتکتور حرارتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCH-T320	VDS	G 208003	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۰	دتکتور حرارتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCH-T320-FSA	VDS	G 208004	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۱	دتکتور دودی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-O320-R470	VDS	G 208001	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۲	دتکتور مولتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-OC320-R470	VDS	G 208005	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۳	دتکتور مولتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-OT320-R470	VDS	G 208002	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۴	دتکتور حرارتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCH-T320-R470	VDS	G 208003	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۴۹۵	مدول انتهای خط	BOSCH	چین	FLM-320-EOL2W	VDS	G 210007	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۶	مدول انتهای خط	BOSCH	چین	FLM-320-EOL4W-S	VDS	G 211008	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۷	دکتور دودی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-O 500	VDS	G 205124	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۸	دکتور مولتی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-OC 500	VDS	G 205118	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۴۹۹	دکتور دودی کانوشنال	BOSCH	چین	FCP-O 500-P	VDS	G 205124	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۰	سیستم دودی	BOSCH	آلمان	FAS-420-TM	VDS	G 209144	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۱	دکتور دودی مخصوص	BOSCH	آلمان	FAS-420-TT1	VDS	G 208046	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۲	دکتور دودی مخصوص	BOSCH	آلمان	FAS-420-TT2	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۳	دکتور دودی مخصوص	BOSCH	آلمان	FAS-420-TP1	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۴	دکتور دودی مخصوص	BOSCH	آلمان	FAS-420-TP2	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۵	دکتور دودی مخصوص	BOSCH	آلمان	FCS-320-TM	VDS	G 209144	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۶	دکتور دودی مخصوص	BOSCH	آلمان	FCS-320-TP1	VDS	G 208046	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۵۰۷	دتکتور دودی مخصوص	BOSCH	آلمان	FCS-320-TP2	VDS	G 206098	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۸	دتکتور دودی خطی	BOSCH	چین	FAD-420-HS-EN	VDS	G 211088	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۰۹	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-210-DM-G-R	VDS	G 206098	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۰	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-210-DM-H-R	VDS	G 206098	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۱	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-420RW	VDS	G 207087	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۲	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-420RW	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۳	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-420RW	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۴	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-420RW	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۵	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-420RW-HSGRD	VDS	G 210017	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۶	شستی آدرس پذیر	BOSCH	چین	FMC-420RW-HSRRD	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۷	شستی کانوشنال	BOSCH	چین	FMC-120-DKM-G-R	VDS	G 298061	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۱۸	شستی کانوشنال	BOSCH	چین	FMC-120-DKM-H-R	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۵۱۹	شستی کانونشال	BOSCH	چین	FMC-300RW	VDS	G 207086	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۰	شستی کانونشال	BOSCH	چین	FMC-300RW	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۱	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-O8I2-S	VDS	G 209147	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۲	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-O1I1-E	VDS	G 209070	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۳	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-O1I1-D	VDS	G 209069	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۴	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-RLV8-S	VDS	G 208183	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۵	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-I8R1-S	VDS	G 208184	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۶	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-NAC-S	VDS	G 207052	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۷	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-NAC-D	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۸	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-RHV-S	VDS	G 207053	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۲۹	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-RHV-D	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۰	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420/4-CON-S	VDS	G 208010	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۵۳۱	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420/4-CON-D	VDS	G 208010	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۲	مدار ایزولاتور	BOSCH	چین	FLM-I 420-S	VDS	G 207045	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۳	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-I2-W	VDS	G 207076	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۴	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-I2-E	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۵	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-I2-D	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۶	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-O2-W	VDS	G 207075	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۷	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-O2-E	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۸	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-O2-D	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۳۹	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-RLV1-E	VDS	G 207077	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۰	اینترفیس	BOSCH	چین	FLM-420-RLV1-D	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۱	مدول انتهای خط	BOSCH	چین	FLM-420-EOL2W-W	VDS	G 210008	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۲	مدول انتهای خط	BOSCH	چین	FLM-420-EOL4W-S	VDS	G 211007	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب (حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایید.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۵۴۳	مدول انتهای خط	BOSCH	چین	FLM-420-EOL4W-D	VDS	G 211007	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۴	آژیر	BOSCH	انگلستان	FNM-420V-A-RD	VDS	G 213029	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۵	آژیر	BOSCH	انگلستان	FNM-420V-A-WH	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۶	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420U-A-BS	VDS	G 212005	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۷	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420U-A-RD	VDS	G 212006	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۸	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420U-A-WH	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۴۹	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420U-B-RD	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۵۰	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420-A-BS-WH	VDS	G 210003	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۵۱	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420-A-BS-RD	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۵۲	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420-A-WH	VDS	G 210002	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۵۳	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420-A-RD	VDS		۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۵۴	آژیر	BOSCH	چین	FNM-420-B-RD	VDS	G 210004	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گازمونواکسیدکربن(CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب(حدود یک سال تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید) و تاریخ انقضاء توجه نمایند.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	مدل قطعه Model Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Represent
۱۵۵۵	آژیر	BOSCH	انگلستان	FNM-320-Sene	VDS	G 210036	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۵۶	آژیر	BOSCH	انگلستان	FNM-320LED-SRD	VDS	G 210037	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا
۱۵۵۷	فلاش	BOSCH	چین	FNS-420-R	VDS	G 207145	۸۸۳۶۶۹۴۷-۸	آرام ایمن صبا